

MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE



PER INTEGRATORI DI ALTA QUALITA'

La natura a disposizione degli animali da compagnia

SOMMARIO

<i>Antinfiammatori, Ricostruttori della cartilagine</i>	<i>p. 3</i>
<ul style="list-style-type: none">- <i>ad effetto antinfiammatorio</i>- <i>per il mantenimento dell'integrità delle articolazioni</i>	
<i>Epatoprotettori, Detossificanti e Diuretici</i>	<i>p. 4</i>
<i>Per il tratto gastro-enterico</i>	<i>p. 5</i>
<ul style="list-style-type: none">- <i>probiotici e prebiotici</i>- <i>antelmintici</i>	
<i>Per le vie respiratorie</i>	<i>p. 6</i>
<i>Per gli animali in attività</i>	<i>p. 7</i>
<ul style="list-style-type: none">- <i>gli amminoacidi</i>	
<i>Per gli animali stressati</i>	<i>p. 8</i>
<ul style="list-style-type: none">- <i>i vari tipi di ginseng</i>	
<i>Immunostimolanti</i>	<i>p. 9</i>
<ul style="list-style-type: none">- <i>con attività antibatterica, antimicrobica e antivirale</i>- <i>antinfluenzali</i>	
<i>Dermoprotettivi</i>	<i>p. 10</i>
<ul style="list-style-type: none">- <i>acidi grassi essenziali</i>- <i>perle gelatinose</i>	
<i>Antiossidanti</i>	<i>p. 10</i>
<ul style="list-style-type: none">- <i>per la microcircolazione</i>- <i>per il benessere degli occhi: i carotenoidi</i>	
<i>Dimagranti</i>	<i>p. 12</i>
<i>Anti-diabetici</i>	<i>p. 12</i>
<i>Elenco Materie Prime di Origine Naturale di grado cosmetico per emulsioni, paste e liquidi</i>	<i>p. 13</i>
<i>Minerali biodisponibili</i>	<i>p. 18</i>
<i>Vitamine di origine naturale</i>	<i>p. 19</i>
<i>Vitamine microincapsulate in polvere</i>	<i>p. 19</i>
<i>Capsule, Compresse</i>	<i>p. 19</i>
<i>Elenco Alfabetico delle Materie Prime di Origine Naturale</i>	

LINEA ANIMALI DA COMPAGNIA

ANTINFIAMMATORI, RICOSTRUTTORI DELLA CARTILAGINE

Ad effetto antinfiammatorio

Artiglio del diavolo (Devil's claw)
(estratto secco tit. 5% iridoidi totali)

Rimedio naturale ad azione antinfiammatoria, specifico per le artriti ed i dolori articolari in genere.

AVOVIDA™
(estratto secco tit. 30% fitosteroli)

Frazioni fitosteroliche estratte dall'Avocado e dalla Soya. È un ottimo **coadiuvante nel trattamento delle osteoartriti** e funge da **protettore delle articolazioni**: inibisce i processi infiammatori a livello articolare, stimola la sintesi di proteoglicani e collagene.

Boswellia serrata: BOSWELLIN^â
(estratto secco tit. 70% acidi totali e 20% acidi boswellici)

È il fitocomplesso attivo dell'oleoresina che si estrae dalla corteccia incisa dell'albero ad avere delle **eccezionali proprietà antinfiammatorie, senza alcun effetto negativo sulla mucosa gastrica.** Il fitocomplesso, costituito da acido β -boswellico, acido acetil β -boswellico, acido cheto β -boswellico e acido acetil-11-cheto β -boswellico, **è indicato in tutti gli stati infiammatori, reumatismi articolari e artriti.** Può essere utilizzato in preparati ad uso topico o per uso orale.

Gambo d'ananas (bromelina)
(polvere)

La **bromelina** è un **enzima proteolitico** ottenuto dal gambo d'ananas. **Coadiuvante nella risoluzione degli stati infiammatori.**

MSM – Metilsulfonilmetano
(polvere)

Prodotto molto versatile. Ottimo antinfiammatorio, promotore della creatina, ottimo rimedio contro i dolori di denti e gengive, antistress, antiallergico.

Perna canaliculus (Green lipped mussel)
(polvere)

Estratto di mollusco (cozze verdi), eccellente rimedio naturale ad **azione antinfiammatoria,** indicato soprattutto nelle forme artritiche.

Salice corteccia: Salix alba ed altre specie
(estratto secco tit. 12-15% salicina)

Per il suo elevato contenuto in derivati dell'acido salicilico è **utile per ridurre l'infiammazione e i dolori nei casi di artrite e reumatismi.** Possiede inoltre **proprietà antipiretiche.**

Per il mantenimento dell'integrità delle articolazioni

BioCell COLLAGEN II™
(fonte di acido ialuronico, condroitin solfato e collagene di tipo II)

Contiene un'elevata quantità di Collagene di tipo II, ottenuto dalla sternone del pollo, altamente assorbibile nel tratto gastro-enterico, e fornisce inoltre un buon quantitativo di Acido Ialuronico e Condroitin solfato.

Utilizzato **per il benessere delle articolazioni e delle ossa,** per il benessere della cute, degli occhi e del tessuto connettivo. Utilizzato anche in formulazioni Antiaging.

Cartilagine di squalo pura al 100%
(polvere)

Ricchissima in condroitinsolfati e mucopolisaccaridi, **ha potente effetto antinfiammatorio sulle articolazioni. Contiene minerali e proteine utili alla ricostruzione dei tessuti cartilaginei.** Migliora inoltre la risposta immunitaria, migliora ed accelera il processo di cicatrizzazione, stimolando i processi rigenerativi delle cellule.

Condroitinsolfato (di origine porcina)
(polvere)

Coadiuvante nella ricostruzione e nel mantenimento della cartilagine, **indicato per animali con forti sollecitazioni articolari.**

Glucosamina solfato (sale di potassio)
(polvere)

Coadiuvante nella ricostruzione e nel mantenimento della cartilagine. **Ideale per tutti i problemi di osteoartriti e stati degenerativi delle articolazioni.**

EPATOPROTETTORI, DETOSSIFICANTI E DIURETICI

Agro secco sidro di mele

Disintossicante e disinfettante, con azione blanda diuretica.

Asparago (Asparagus racemosa) (polvere)

Diuretico. Questa proprietà è dovuta alla presenza nella radice e nei rizomi della pianta delle saponine e dei flavonoidi: le **saponine** determinano un'azione irritante a livello dell'epitelio renale con aumento della secrezione urinaria, i **flavonoidi** aumentano l'irrorazione dell'epitelio renale.

Betulla

(estratto secco. tit. 2,5% sulfurafani)

Potente **diuretico naturale, disinfettante delle vie urinarie, con effetto acquaretico**: la diuresi è caratterizzata dall'aumento di escrezione urinaria ma non di sali.

Broccoli

(estratto secco tit. 0,25% sulfurafani)

Ricchissimo di composti solforati ad azione **detossificante** dell'organismo soprattutto nei confronti di agenti inquinanti esterni.

Buchu (Barosma betulina)

(estratto D/E=4:1)

Diuretico naturale, che favorisce l'eliminazione dei soli liquidi in eccesso, senza effetto ipotensivo.

Carciofo

(estratto secco tit. 5% cinarine)

Azione detossificante, digestiva ed epatoprotettore.

Cardo Mariano

(estratto secco tit. 80% silimarina)

La **silimarina**, in cui viene titolato il cardo mariano, è una miscela di flavolignani (silibina, silidianina e silicristina) ed è un **ottimo epatoprotettore e detossificante** in particolare contro gli effetti negativi provocati dai farmaci a livello epatico. Essendo anche un buon promotore della lattazione, può essere **utilizzata anche nelle femmine gravide per incrementare la lattazione** nel periodo postpartum.

Cranberry (Vaccinium macrocarpum) polvere

Puro succo di mirtillo al 90%. **Potente disinfettante delle vie urinarie.**

Curcuma longa:

CURCUMIN C³ COMPLEX^â

(estratto secco tit 95% in curcuminoidi)

Antiossidante e antinfiammatorio, blocca la formazione di radicali liberi e inibisce l'attività di quelli già circolanti. Per gli stessi meccanismi è un potente **disintossicante ed epatoprotettore** naturale.

Equiseto (Equisetum arvense)

(estratto secco tit. 7% silicio)

Grazie all'alto contenuto in Silicio è utile come **rimineralizzante e rigenerante del tessuto connettivo conferendo elasticità e resistenza. Diuretico.** Ha inoltre proprietà astringenti. **Utile nelle affezioni genito-urinarie, cistiti e prostatiti.**

Frassino (Fraxinus excelsior)

(estratto D/E= 4:1)

Diuretico ed antinfiammatorio.

Orthosiphon stamineus (Cat's Whiskers)

(estratto D/E=3:1)

Diuretico. Consigliato soprattutto per le infiammazioni e le infezioni del tratto urinario.

Phyllanthus amarus

(estratto secco tit. 3% principi amari)

Epatoprotettore naturale, **dotato di spiccata attività antivirale** a livello epatico.

Picrorhiza Kurroa: PICROLIV^â

(estratto secco tit. 4% kutkina)

Epatoprotettore naturale per l'elevato contenuto in glicosidi, **perfetto in combinazione con la silimarina.**

Pilosella

(estratto secco tit. 1% flavonoidi)

Ha un'importante azione **diuretica e detossificante.** Ha anche un'azione **antisettica nei confronti dei germi che colpiscono l'apparato urinario.**

Saw Palmetto (Serenoa Repens o Sabal)

(estratto secco tit. 30% acidi grassi totali)

Disinfettante specifico per le vie urinarie, è dotato di **attività antibatterica**.

Schizandra chinensis

(estratto secco tit. 2% schizandrine)

L'estratto dei frutti schizandra chinensis, ha confermato **proprietà protettive e curative e rigeneranti del parenchima epatico**.

Tarassaco officinalis

(estratto secco tit. 2% polisaccaridi)

Importante rimedio diuretico con effetto disintossicante, soprattutto sul fegato.

Uva Ursi (Bearberry)

(estratto secco tit. 20% arbutina)

Estratto titolato a specifica **azione disinfettante sulle vie urinarie**.

PER IL TRATTO GASTRO-ENTERICO

Amido di riso fermentato

(complesso multienzimatico naturale)

È un **prodotto totalmente naturale**, derivato dall'*Aspergillus Oryzae*. **Favorisce il processo digestivo**, diminuendo tutti i problemi legati ad una cattiva digestione. Si ha così un **miglioramento del benessere generale** dell'organismo animale.

Fibra di barbabietola

Al 69% di fibra. E' l'unico tipo di fibra che **non sequestra i minerali dell'intestino**, pur esercitando una **efficace azione regolatrice** della funzionalità intestinale.

Finocchio

(estratto D/E 4:1)

Viene utilizzato in caso di **flatulenza o coliche**. È un **antispasmodico del tratto gastro-enterico**.

Ginger (Zingiber officinalis)

(estratto secco tit. 5% gingeroli)

Digestivo. E' noto anche per le sue **proprietà anti-nausea**. Favorisce il corretto funzionamento del processo digestivo perché **stimola la secrezione salivare e biliare, nonché il tono della peristalsi intestinale**. Inoltre usato in combinazione con altri componenti stimola l'assorbimento dei nutrienti.

Liquirizia (Glycyrriza glabra)

[estratto secco tit. al 20% acido glicirrizinico; disponibile anche un estratto secco deglicirizzinato, tit. max. 3% acido glicirrizinico (**DGL™**)]

Rimedio ad **azione digestiva**, con **proprietà antiacide**.

MCT (Medium Chain Tryglicerides)

(microincapsulati tit. 50% MCT)

Acidi Grassi a catena Media utilizzati come **fonte di pronta energia**, in quanto stoccati nel tessuto adiposo e **ottima fonte di calorie per gli animali con problemi al tratto gastro-enterico, con conseguente malassorbimento lipidico**.

Menta piperita erba

(estratto secco tit. 0,5% in mentolo)

E' sempre stata usata fin dall'antichità come **antifermentativo e antispasmodico dell'apparato gastroenterico**, in quanto aumenta la secrezione ed il flusso biliare.

Papaya

(estratto D/E=4:1)

Il frutto della *Carica papaya* è particolarmente ricco in enzimi pancreatici, utili nei **processi digestivi** lunghi e difficoltosi.

Probiotici e Prebiotici

Lactobacillus sporogenes

(15 miliardi di spore/g)

Probiotico di nuova generazione.

La sua **naturale microincapsulazione** permette il **passaggio indenne** attraverso l'ambiente acido dello stomaco, per germinare e **proliferare nell'intestino**. Tale processo assicura attività costante e prolungata sulla flora batterica intestinale. **Lactobacillus sporogenes è garantito stabile a temperatura ambiente per tre anni.**

YOGURTAB™

(100 milioni di microrganismi vivi per grammo)
polvere

Il prodotto è una **speciale miscela microincapsulata** contenente 100.000.000 di organismi vivi per grammo di:

Lactobacillus acidophilus	(< 80%)
Streptococcus Thermophilus	(< 15%)
Lactobacillus Bulgaricus	(< 5%).

Dahlulin PB®

(polvere)

Carboidrati vegetali ottenuti da **Dalia, Cicoria e Girasole**. È un complesso di carboidrati a lento assorbimento e con **effetto prebiotico**. Riequilibra la funzionalità del tratto gastro-enterico, favorendo l'assorbimento dei principi nutritivi ed esaltandone il metabolismo.

Fibra solubile: POT FIBER

Fibra ottenuta dalla patata. **Prodotto ad altissimo contenuto in fibra**. Efficiente rimedio per la regolarizzazione della funzionalità intestinale. E' una particolare fibra dotata della capacità di **non influenzare l'assorbimento dei minerali**. Inoltre può essere considerata un agente **"prebiotico"** per la crescita del **Bifidobacterium**.

Antelmintici

Aglione

(estratto secco 1% Alliina)

Protegge l'animale dalle infezioni cutanee e intestinali, **fungendo da antielmintico**. Si concentra nello strato superficiale della cute e produce un'**esalazione, inodore per l'uomo, ma molto fastidiosa per parassiti ed insetti che sono indotti ad abbandonare la cute dell'animale**. Svolge anche una funzione vasodilatatrice ed è utile contro il raffreddore.

Semi di zucca (Cucurbita pepo)

(estratto D/E=4:1)

Antelmintico.

PER LE VIE RESPIRATORIE

Adhatoda vasica

(estratto secco tit. 2% alcaloidi totali)

Specifico per i disturbi delle vie respiratorie. **Antiasmatico, broncodilatatore, antitosse.**

Andrographis paniculata

(estratto secco tit. 10% andrographolidi)

Promotore delle difese immunitarie. Potente antinfluenzale, utilizzato soprattutto **per le malattie da raffreddamento**.

Echinacea purpurea

(estratto secco tit. 4% flavonoidi, polisaccaridi e alchilammidi)

L'estratto è ottenuto dalle radici e dalla parte aerea della pianta. È un **promotore delle difese immunitarie** ed è particolarmente **indicato per infezioni alle prime vie respiratorie**.

Lichene islandico (Cetraria islandica)

(estratto D/E= 4:1)

NUOVO

Emolliente per le vie respiratorie.

Grazie all'apporto di **acido folico, acido folinico e vitamine del gruppo B** viene utilizzato come **emopoietico**.

Piper longum

(polvere)

Dal frutto, dalla radice e dal gambo della pianta si ottiene un estratto ricco di principi ad azione **anti-allergica**, che è particolarmente utile per **alleviare la sintomatologia allergica**, soprattutto **con complicanze asmatiche**.

Tulsi (Ocimum sanctum)

(estratto secco tit. 2% acido ursolico)

È un **promotore delle difese immunitarie e delle funzioni metaboliche**. Viene soprattutto utilizzato per i **problemi respiratori con complicanze di origine allergica**.

Tylophora asthmatica

(estratto secco tit. 0,1% alcaloidi)

È un ottimo antinfiammatorio per le affezioni dell'apparato respiratorio. In particolare è dotato di **proprietà antiasmatiche** e viene **utilizzato nella cura delle bronchiti croniche**.

PER GLI ANIMALI IN ATTIVITA'

Cola noci (Sterculia acuminata)
(estratto secco tit. 10% caffeina)

Stimolante. Naturalmente ricco di derivati metilxantinici ed in particolare di caffeina, è conosciuto per la **sua attività tonico – stimolante**. La presenza del fitocomplesso modula l'azione della caffeina.

Damiana (Turnera afrodisiaca)
(estratto D/E 4:1)

Ottimo **stimolante nei casi di affaticamento**, sia fisico che psichico.

DMG
(Acido pangamico o Vitamina B15)
(polvere)

È una sostanza contenuta naturalmente nei noccioli dell'albicocca, che svolge numerose funzioni: **elimina l'ipossia soprattutto del muscolo cardiaco, incrementa l'endurance degli animali sportivi, è un immunostimolante e diminuisce i sintomi provocati da infiammazione e affezioni artritiche.**

Eleuterococco (Ginseng siberiano)
(estratto secco tit. 0,8% eleuterosidi)

Noto anche come Ginseng siberiano, è un ottimo **tonico, energizzante e stimolante fisico e psichico**, che non induce particolare eccitabilità.

Adatto per contrastare lo **stress da allevamento intensivo e da gara.**

Fieno greco semi – frazione purificata: FENUSTEROLS^â
(estratto secco tit. 50% saponine steroidee e 1% diosgenina)

È un **promotore di crescita muscolare** ed è anche indicato per l'ipercolesterolemia.

Gamma orizanololo

Miglioratore di performance ottenuto dal riso.

Maca
(estratto D/E 5:1)

Buon energizzante: **incrementa le riserve energetiche e la resistenza fisica. Diminuisce la concentrazione di acido lattico ed incrementa il livello di LDH (siero-lattato deidrogenasi).**

MCT (Medium Chain Tryglicerides)
(microincapsulati tit. 50% MCT)

Acidi Grassi a catena Media utilizzati come fonte di pronta energia, in quanto stoccati nel tessuto adiposo e ottima fonte di calorie per gli animali con problemi al tratto gastro-enterico, con conseguente malassorbimento lipidico.

Piruvati

I minerali sono legati organicamente all'acido piruvico, rappresentano una forma biodisponibile del minerale e una fonte energetica.

Calcio Piruvato	10% Ca
Magnesio Piruvato	10% Mg
Potassio Piruvato	13% K
Sodio Piruvato	10% Na

Policosanoli
(estratto secco tit. 5% in Octacosanolo)

BIOCOSANOLTM
(estratto secco tit. 50-60% in Octacosanolo; tit. 15-30% in Triacosanolo e tit. 33% in altri policosanoli) ottenuti per estrazione con fluidi supercritici (CO₂)

Sono acidi grassi a lunga catena ottenuti dalla cera del riso (POLICOSANOLI) e dalla canna da zucchero (BIOCOSANOLTM). Sono dotati di **attività stimolante, proenergetica sull'organismo. Molto utili nelle forme di stanchezza e stress.** Possono essere utilizzati da soli o in associazione con creatina monoidrata, L-carnitina, taurina.

Schizandra chinensis
(estratto secco tit. 2% schizandrine)

L'estratto dei frutti schizandra chinensis, già noto per la sua **capacità di ridurre la frequenza cardiaca e respiratoria e la concentrazione di acido lattico in seguito ad intensa attività sportiva**, ha pure confermato **proprietà protettive e curative e rigeneranti del parenchima epatico.**

Suma (Pfaffia glomerata)
(estratto D/E = 4:1)

È una pianta tipica della flora spontanea dell'America centro-meridionale, molto versatile: è un **adattogeno-anabolico**, è un **antiinfiammatorio**, ha inoltre **proprietà immunostimolanti ed afrodisiache.**

Tribulus terrestris: TRIBULIN^â
(estratto secco tit. 20% saponine steroliche)

Miglioratore di performance. Estratto secco titolato al 20% in derivati sterolici. **Fonte naturale di composti sterolici ad effetto anabolizzante.** È un tonico muscolare.

Gli amminoacidi:

L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina

Ostrica (Cassostrea Gigas)
(polvere titolata 4% taurina)

Fonte naturale di taurina

PER GLI ANIMALI STRESSATI

I vari tipi di Ginseng:

Gynostemma pentaphyllum:
JIAOGULANEX™
(estratto secco tit. 98% gipenosidi)



Ginseng coreano:
Panax ginseng
(estratto secco tit. 5% e 12% in ginsenosidi)

Ginseng siberiano:
Eleuterococcus senticosus
(estratto secco tit. 0,8% eleuterosidi)

Ginseng indiano:
Withania somnifera
ASWHAGANDHA™
(estratto secco tit. 1% alcaloidi e 1,5% withanolidi)

È una vite che cresce nelle regioni più aspre delle montagne del sud della Cina e di altre parti dell'Asia.

Possiede gli effetti adattogeni tipici del Panax ginseng, ma quadruplicati: contrasta lo stress da allevamento intensivo, regola il sistema nervoso e il sistema immunitario dell'animale. È indicato per incrementare l'*endurance* dello sportivo.

È considerato l'**adattogeno per eccellenza**, possiede inoltre una **spiccata attività immunostimolante ed antifatica**. Agisce come **antiossidante**.

Noto anche come Ginseng siberiano, è un ottimo **tonico, energizzante e stimolante fisico e psichico**, che non induce particolare eccitabilità.

Adatto per **contrastare lo stress da allevamento e da gara**.

Ha **proprietà adattogene e pro-energetiche**. Aumenta la resistenza fisica e migliora le performance. **Rinforza le difese immunitarie e protegge l'organismo dagli effetti dello stress**.

Tranquillanti e calmanti:

Avena sativa
(estratto D/E=4:1)

Biancospino foglie e fiori
(estratto secco tit. 1,8% vitexina-2-ramnoside)

Griffonia simplicifolia
(estratto secco tit. 25% L-5-HTP)

Idrolizzato peptidico: PEPTIDEA®
(polvere)

Luppolo (Humulus lupulus)
(estratto secco tit. 0,4% rutosidi)

Magnolia officinalis
(estratto secco tit. 1,5% honokiol)

Ricco in polisaccaridi, l'estratto è utile come **rinvigorente del fisico e del sistema nervoso**. Viene utilizzato soprattutto per animali anziani o debilitati. È anche un **tranquillante e un rimedio anti-stress**.

Ha effetti **calmanti sul sistema nervoso centrale**, mostrando un'**attività sedativa e miorilassante**

Estratto titolato in **L-5-idrossipropiltryptofano**, un aminoacido che passa facilmente la barriera emato-cefalica e tramite un processo del tutto naturale **viene convertito in serotonina**. **Antidepressivo e rilassante, regola il sistema nervoso dell'animale e contrasta lo stress da allevamento intensivo**.

Complesso peptidico a basso peso molecolare (< 5000 DALTONS) ottenuto mediante un processo di idrolisi enzimatica da pesce (sardine).

Ad azione antistress, senza effetti sulla vigilanza.

Estratto **sedativo**, ideale nell'agitazione, ansia e disturbi del sonno. **Agisce sul sistema nervoso vagale**, utile quindi anche nei disturbi gastrointestinali di origine nervosa.

Antistress naturale ad azione rilassante, con meccanismo specifico a **livello centrale**, influenza le concentrazioni di **serotonina**. Capace di **ridurre** stati di **ansia, irritabilità e nervosismo** in genere dovuti a stress **da allevamento**.

Melissa foglie

(estratto secco tit. 2% acido rosmarinico)

Leggera **azione tranquillante**, **antispasmodica** e **carminativa**.

Passiflora incarnata

(estratto secco tit. 4% flavonoidi come isovitexina)

Tranquillante, sedativo, coadiuvante del sonno.

Rhodiola rosea

(estratto secco tit. 3% salidrosidi)

Originaria delle terre russe, la **Rhodiola** è in grado di intervenire sul meccanismo fisiologico di **regolazione** del tasso di **serotonina**. **Antidepressivo, rilassante. Ottimo contro lo stress da allevamento.**

Uncaria tomentosa (Cat's claw)

(estratto secco tit. 3% alcaloidi)

Estratto secco titolato al 3% in alcaloidi oxindolici. Ha effetto **tonico sul sistema immunitario**. **Rinforza le difese** dell'organismo, migliorando la resistenza e proteggendolo dagli effetti negativi dello stress.

Valeriana

(estratto secco tit. 0,8% acido valerianico)

È un **sedativo, calmante**, che agisce soprattutto sul sistema nervoso centrale.

Wild jujube (Ziziphus spinosa)

(estratto secco tit. 2% saponine triterpeniche)

Rilassante, sedativo soprattutto nei casi di irritabilità.

IMMUNOSTIMOLANTI

Bioflavonoidi in polvere (Vitamina P)

da arancio tit. 40% in esperidina;
da limone tit. 10% in esperidina;
da limone tit. 30% in esperidina;
multibioflavonoide di arancio, limone e pompelmo
tit. 10% in esperidina

Vitamina C naturale in polvere

Acerola titolata 25% Vitamina C;
Acerola titolata 50% Vitamina C;
Camu Camu titolata 50% Vitamina C;
Rosa canina titolata 50% Vitamina C (idrosolubile);
Rosa canina titolata 70% Vitamina C (DC)

E' ormai nota l'azione che **la Vitamina C, in sinergia con i Bioflavonoidi, svolge nei riguardi del sistema immunitario, potenziando le cellule deputate alla difesa dell'organismo animale**. Inoltre entrambi sono degli **ottimi antiossidanti**.

Con attività antibatterica, antimicrobica e antivirale

Olivo foglie

(estratto secco tit. 6% e 12% oleuropeina)

Antiossidante, antivirale, antimicrobico ottenuto dalle foglie dell'ulivo. Innalza le difese immunitarie dell'animale. L'azione antivirale dell'olivo sembra che sia dovuta al fatto che **può interferire con la produzione di alcuni aminoacidi necessari per la vitalità del virus, batterio o microbo** e con i **meccanismi di adesione ed infiltrazione del virus nella cellula sana**. Stimola inoltre il sistema fagocitario dell'organismo.

Pau D'Arco

(estratto D/E=4:1)

Potente rimedio **immunostimolante ad ampio spettro antimicrobico ed antivirale**. **Buon disinfettante intestinale**.

Propolis

(estratto secco tit. 12% flavonoidi totali)

Antibiotico naturale.

Rosmarino officinalis

(estratto secco tit. 6% acido carnosico)

Ottimo antiossidante, antibatterico. Stimola e riattiva la circolazione sanguigna. È inoltre **utile** come **epatoprotettore**.

Timo officinalis

(estratto D/E=5:1)

Una pianta spontanea dell'Europa temperata, che **svolge un'azione battericida** (capace di distruggere i batteri con cui viene a contatto) **verso i Gram+ aerobi, che colpiscono soprattutto il tratto respiratorio e un'azione fungicida, soprattutto verso miceti che infestano la cute**.

Antinfluenzali

Andrographis paniculata

(estratto secco tit. 10% andrographolidi)

Promotore delle difese immunitarie.

Estratto naturale utile nel **diminuire** la durata e la sintomatologia del comune **raffreddore**. **Potente antinfluenzale**.

Echinacea purpurea

(estratto secco tit. 4% flavonoidi, polisaccaridi e alchilammidi)

L'estratto è ottenuto dalle radici e dalla parte aerea della pianta. È un **promotore delle difese immunitarie** ed è particolarmente **indicato per infezioni alle prime vie respiratorie**.

Uncaria tomentosa (Cat's claw)

(estratto secco tit. 3% alcaloidi)

Ha effetto **tonico sul sistema immunitario**. **Rinforza le difese** dell'organismo, migliorando la resistenza e proteggendolo dagli effetti negativi dello stress sia da allevamento intensivo che da gara.

DERMOPROTETTIVI

Acidi grassi essenziali

Gli acidi grassi essenziali aiutano a calmare la pelle irritata e aiutano a riequilibrare in modo naturale il derma.

PHARMOMEGA : Olio di pesce w3

microincapsulato in polvere

Olio di Germe di grano

microincapsulato in polvere

Olio di Oenothera (Evening primrose)

microincapsulato in polvere

Perle gelatinose

AstaCran™

Perle contenenti **Astaxantina (ZANTHIN®)** e **Olio di semi di Mirtillo Rosso** ottenuti mediante estrazione con fluidi supercritici (CO2).

NUOVO

L'Astaxantina è tra le molecole a più elevato potere antiossidante: è stato dimostrato che, in modelli sperimentali, **sia 500 volte più potente della vitamina E** tanto da essere definita come la SuperVitamina E. Dopo assunzione per via orale l'Astaxantina è ben assorbita a livello della mucosa duodenale; **le sue caratteristiche di idro-liposolubilità la rendono perfettamente adatta a permeare le membrane.**

L'olio di semi di mirtillo rosso è una fonte concentrata di acidi grassi omega-3, omega 6 (70%) e in rapporto 1:1.

Antiossidante complesso

b-carotene

Lecitina di soia

Olio di Borragine

Olio di Aglio

Olio di Fegato di merluzzo

Olio di Germe di grano

Olio di Lino

Olio di Oenothera (Evening primrose)

Olio di Pesce

Olio di Pesce + Olio di Borragine

ANTIOSSIDANTI

Per la microcircolazione

A-Z Antiossidante complex beadlets

Mix di carotenoidi **con funzioni antiossidanti**.

Acido alfa-lipoico

È considerato il **"perfetto" antiossidante**.

APPLE 50 – Apple extract

(estratto secco tit. 50% polifenoli)

Effetto antiossidante. Studi clinici indicano effetti positivi sulla **ricrescita del pelo** attraverso uno specifico meccanismo, **come antiallergico e sulla prevenzione della placca dentale.**

NUOVO

Centella asiatica: CENTELLIN™
(estratto secco tit. 8% triterpeni totali)

Particolare estratto di Centella asiatica utile soprattutto a **livello del microcircolo**. Può essere utilizzato anche a livello topico utile per ulcere ed eczemi cronici.

Coenzima Q10 (Ubidecarenone)

Potente **antiossidante**, trasportatore d'ossigeno, **fondamentale per la microcircolazione cerebrale**.

Curcuma longa:
CURCUMIN C³ COMPLEX^ä
(estratto secco tit. 95% curcuminoidi)

E' una miscela di Curcumin, Demethoxycurcumin e Bisdemethoxycurcumin. L'azione sinergica dei suoi componenti ne fa **uno dei più importanti antiossidanti naturali**. Questa spiccata attività lo rende indispensabile **contro i radicali liberi**. E' anche epatoprotettore ed antireumatico.

Ginkgo biloba
(estratto secco tit. 24% ginkgoglicosidi e 6% terpeni)

Promuove l'ossigenazione tessutale. Apporta effetti benefici alla **microcircolazione cerebrale**.

Ippocastano (Horse Chestnut)
[**ippocastano semi VENOCIN^ä** estratto secco tit. 20% escina; **ippocastano corteccia** estratto secco tit. 15% saponine (escina) e 12% esculina]

Titolato in **escina**, è particolarmente indicato in formulazioni per la protezione **vascolare** e dei **capillari**.

Pino corteccia (Pine Bark)
(estratto secco tit. 90% attività procianidolica)

Fonte elettiva di **leucoantocianidine**, ad azione **antiossidante**.

Polygonum cuspidatum:
RESVERAPURE^ä
(estratto secco tit. 8% resveratroli totali; disponibile anche un estratto secco tit. 40% in resveratrolo)

Antiossidante – E' un vegetale naturalmente ricco di resveratroli. E' una fonte elettiva e concentrata di Trans-resveratrolo (in alternativa a quello contenuto nell'uva rossa).

Ruscus aculeatus (Butcher's broom)
(estratto secco tit. 5% ruscogenina)

Migliora l'insufficienza del microcircolo, promovendo l'ossigenazione tessutale. Possiede proprietà diuretiche, antibatteriche ed antimicotiche.

Quercetina e Rutina NF IX

Antiossidanti che appartengono ai **flavonoidi**. In particolare la **rutina** svolge un'**attività protettiva** soprattutto nei confronti dei **capillari**.

Sambucus nigra: RUBINI^ä
(estratto secco tit. 6-10% polifenoli e antocianine)

L'**estratto è titolato in antocianidine**, e **polifenoli**, composti dotati di potentissima **attività antiossidante**.

Tè verde (Camellia sinensis)
(estratto secco tit. 40% polifenoli e 12% caffeina. Disponibili anche altre titolazioni)

La funzione di **antiossidante** è dovuta alla presenza dei polifenoli, in particolare le catechine.

Uva frutti (Whole grape): BIOVIN™
tit. 95% proantocianidine

Estratto d'uva con resveratrolo. Uno fra i più moderni e potenti **antiossidanti** disponibili in natura. Utile soprattutto **a livello del muscolo cardiaco e per il benessere visivo**.

Per il benessere degli occhi: i carotenoidi

Carotenoidi complex beadlets

Titolato in alfa-, beta-carotene, luteina, licopene, zeaxantina

Licopene microincapsulato e polvere

disponibili varie titolazioni

Luteina microincapsulata

titolato 5%

ZANTHIN™: Astaxantina da microalghe.

disponibile microincapsulato o polvere in varie titolazioni
Prodotto brevettato

DIMAGRANTI

Banaba

(estratto secco tit. 1% acido corosolico)

Estratto ad **azione dimagrante**. E' attivo, con meccanismo specifico sul metabolismo degli zuccheri, controllando i livelli di glicemia e dell'insulina.

Chitosano

Ottenuto dal guscio dei crostacei. **Agisce sequestrando i grassi alimentari, al loro arrivo nello stomaco**. E' in grado di legare una quantità di lipidi pari a circa 6-8 volte il suo peso.

Citrus Aurantium

(estratto secco tit. 4% sinefrina)

Ottenuto per estrazione dal frutto immaturo del Citrus, che solo in questo stadio della sua maturazione è particolarmente ricco di sostanze ad attività simpaticomimetica. **Stimolante del metabolismo**. Termogenico selettivo. Ideale per formulazioni per aumentare la massa magra dell'animale.

Coleus forskohlii: FORSLEAN^ä

(estratto secco tit. 10% forskolina;
disponibile anche tit. 1% forskolina: **Coleus forskohlii**)

Pianta naturalmente ricca in Forskholina. E' stato brevettato il suo utilizzo nelle **formulazioni dimagranti**, quale stimolatore del metabolismo e della massa magra.

Garcinia Cambogia: CITRIN[®]

[estratto secco tit. min. 50% HCA; disponibili anche **CITRIN K[®] Beverage grade** (solubile); **CITRIN[®] CD** (direttamente comprimibile)]

Il **CITRIN^ä** interferisce con la formazione di nuovo grasso nei tessuti, in quanto l'**HCA** è in grado di bloccare la sintesi endogena di acidi grassi all'origine.

Grazie a uno speciale processo produttivo, è garantita la stabilizzazione in acido idrossicitrico - **HCA**. E' HCA totalmente naturale e non soggetto a conversione in lattone.

Citrin[®] è stabilizzato con Calcio

Citrin[®] K Beverage grade

PHASE 2TM

(1 grammo blocca 2250 kcal da carboidrati)



Diminuisce la produzione dell' a-amilasi, l'enzima presente naturalmente nell'organismo responsabile della scissione degli amidi alimentari. Rappresenta quindi un valido aiuto nel controllo del peso, soprattutto in regimi dietetici ricchi in amidi e carboidrati.

ANTI-DIABETICI

Commiphora mukul: GUGULIPID^ä

(estratto secco tit. 2,5% guggulsteroni)

Si tratta di un estratto standardizzato di una oleoresina che agisce sui livelli del colesterolo. **Stimolante del metabolismo**.

Fieno greco semi – frazione isolata: FENUFIBERS^ä

(estratto secco tit. 50% fibra dietetica)

Prodotto ricco di fibre, con specifica azione sugli zuccheri, quindi **di controllo sul tasso di zuccheri nel sangue** (effetto antidiabetico).

Gymnema silvestre: GS4^ä

(estratto secco tit. 25% acidi gimnemicici; disponibile anche tit. 75% acidi gimnemicici: **Gymnema silvestre**)

Influisce sull'assorbimento degli zuccheri contenuti negli alimenti.

Momordica charantia: MOMORDICIN^ä

(estratto secco tit. 7% principi amari)

Stimola il rilascio dell'insulina. **Anti-diabetico**.

ELENCO MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE DI GRADO COSMETICO per emulsioni, paste e liquidi

Acido Alfa Lipoico

(Inci Name: Thioctic Acid)

Potente antiossidante, utile per proteggere la cute dai radicali liberi.

Acido Arjunolico

(tit. 80% Acido Arjunolico; Inci Name: Terminalia arjuna)

Estratto secco di *Terminalia arjuna* a spiccata attività antiossidante

Acido Rosmarinico

(tit. 95% Acido Rosmarinico; Inci Name: Rosmarinic Acid)

Acido Rosmarinico estratto dalla *Salvia officinalis* con attività antiossidante, antinfiammatoria e antimicrobica.

Acido Ursolico CG

(tit. 90% Acido Ursolico; Inci Name: Ursolic Acid)

Acido Ursolico estratto dal *Rosmarinus officinalis* con eccellenti proprietà nel ripristino della funzionalità della cute sottoposta a stress da raggi UV-A e UV-B, grazie all'effetto antinfiammatorio, per inibizione di elastasi e ciclossigenasi ed ha azione rigenerante sulle fibre di collagene. Favorisce inoltre la crescita di un pelo sano e lucido.

Acido Usnico CG

(tit. 5% Acido Usnico; Inci Name: Usnea barbata)

Estratto secco di *Usnea barbata*. L'Acido Usnico è un componente naturale dei licheni ed è efficace come batteriostatico. Indicato nelle formulazioni per problemi cutanei.

Active Seaweed W

(tit. 12 % Potassio)

Speciale prodotto ottenuto da diverse specie di alghe, note per le capacità di sequestro del sodio. Il prodotto, ottenuto secondo un particolare processo a scambio ionico ha capacità di sequestro del sodio pari a 180 mg/g (come NaCl).

Aloe vera gel

(liquido 1:1; liquido 10:1; polvere 200:1 (water soluble); Inci Name: Aloe barbadensis)

Gel d'Aloe Vera, adatto alla realizzazione di emulsioni, paste e liquidi per la sua azione lenitiva e idratante.

Ananas

(gambo e.s. tit. 80 GDU/g; frutto e.s. tit. 250 GDU/g; Inci Name: Ananas sativus)

Estratti secchi da *Ananas sativus* ricchi in enzimi proteolitici tra cui la bromelina. L'azione combinata e sinergica degli enzimi (definita G.D.U. Gelatine Digestive Unit) favorisce l'effetto antinfiammatorio.

Apple 50

(tit. 50% Polifenoli; Inci Name: Pyrus malus)

Estratto secco di *Pyrus malus* idrosolubile. Ricco in polifenoli, è dotato di una spiccata attività antiossidante. Migliora la consistenza e l'integrità della cute e stimola la crescita del pelo

Arabinogalactano CG

(Inci Name: Galactoarabinan)

Polimero idrosolubile estratto dal Larice in grado di apportare benefici nella cura della cute e del manto. Effetto umettante con riduzione della perdita di acqua attraverso l'epidermide (TEWL) nelle condizioni di clima secco.

ASTAZANTHIN®

(tit. 2.5% ; tit. 2% (Water Soluble) ; Astaxantina microincapsulata)

Astaxantina da microalghe. Antiossidante 500 volte più potente della vitamina E. Contrasta l'invecchiamento cellulare da raggi UV.

BioCell COLLAGEN II™

(fonte di acido ialuronico, condroitin solfato e collagene di tipo II)

Speciale collagene idrolizzato di tipo II, ottenuto dalla sterno del pollo.

Contiene un'elevata quantità di Collagene di tipo II altamente assorbibile nel tratto gastro-enterico, e fornisce inoltre un buon quantitativo di Acido Jaluronico e Condroitin solfato.

Utilizzato per il benessere delle articolazioni e delle ossa, per il benessere della cute, degli occhi e del tessuto connettivo.

BIOVIN®

(tit. 95% Proantocianidine; Inci Name: Vitis vinifera)

Estratto secco di *Vitis vinifera*. L'uva rossa ha ottime proprietà come antiossidante.

BOSWELLIN® CG

(tit. 70% Acidi Totali e tit. 40% Acido β-Boswellico; Inci Name: Boswellia serrata)

Estratto secco di *Boswellia serrata* con dimostrata efficacia come antinfiammatorio e inibente delle elastasi.

Caffeina di origine naturale

(Guaranà estratto secco Tit. 5% e 10% e 15 % (Water Soluble); Matè estratto secco Tit. 8% (Water Soluble); Cola noci estratto secco Tit. 10%; Cacao estratto secco Tit. 0.8 %)

Estratti vegetali a diversa titolazione in caffeina e metilxantine. Effetto termogenico.

Carotenoidi (microincapsulati)

(Beta carotene naturale tit. 5%; Licopene tit. 1%-5%; A-Z Antiossidante complex composizione varia; Carotenoidi complex composizione varia)

Antiossidanti di derivazione naturale

CENTELLIN® CG

(tit. 40 % Triterpeni; Inci Name: Centella asiatica)

Estratto secco di *Centella asiatica*, noto agente rafforzante e cicatrizzante della pelle.

Antinfiammatorio a livello circolatorio, svolge azione protettiva anche a livello del microcircolo.

COCOCIN® (Coconut freeze-dried water in polvere)

(Inci Name: Cocos nucifera)

Speciale polvere, ottenuta dal latte di cocco con processo freeze-dried, che apporta principi nutritivi per il trofismo cellulare. Stimola il turnover cellulare, favorendo un effetto rigenerante a livello cutaneo e un effetto stimolante a livello dei follicoli piliferi. Ricchissimo in potassio.

Coenzima Q10

(Inci Name: Ubiquinone)

Potente antiossidante

Coleus Forskohlii Oil

(Inci Name: Coleus forskohlii)

Olio essenziale di *Coleus forskohlii* con eccellente proprietà come antimicrobico. Trova applicazione per l'igiene orale.

Coleus Forskohlii 95% CG

(tit. 95% Forskholina; Inci Name: Coleus forskohlii)

Estratto secco di *Coleus forskohlii* con azione lipolitica, per attivazione dell'Adenilato Ciclasi

Collagene marino idrolizzato

(tit. 5% Hydroxyprolina; Inci Name: Marine Hydrolyzed Collagen)

Collagene marino idrolizzato in polvere. Grazie all'elevata quantità dell'amminoacido Hydroxyprolina, è ideale per il benessere della cute.

Collagene marino polvere

(Inci Name: Collagen)

Ha effetto idratante e protettivo della cute.

Collagene marino soluzione

(Inci Name: Collagen)

Soluzione acquosa di collagene marino 3g/l. Ha un effetto idratante e protettivo della cute.

COSMOPERINE®

(Inci Name: Tetrahydropiperine)

La tetraidropiperina, è una sostanza derivata dalla piperina del *Piper nigrum*. E' un promotore di assorbimento dei principi attivi attraverso l'epidermide.

ESTER C® topical concentrate

(Inci Name: Glycerin, Sorbitol, Calcium Ascorbate)

Speciale Vitamina C liquida, stabile, idrosolubile.

Isoflavoni di origine naturale

(Isoflavoni di Soya Tit. 25% Isoflavoni (in forma agliconica); Red Clover estratto secco (*Trifolium pratense*) Tit. 2.5% Isoflavoni ; Kudzu (*Pueraria lobata* estratto secco) Tit. 40% Isoflavoni Totali (Water Soluble))

I Flavonoidi, noti anche come fitoestrogeni, sono in grado di migliorare il tono, l'elasticità e la texture cutanea.

Gamma oryzanolo

(Inci Name: Oryzanol)

Estratto in polvere dall'olio di crusca di riso, incrementa la microcircolazione e previene l'invecchiamento cutaneo. Può essere considerato un filtro solare poiché assorbe i raggi UV. Previene l'ossidazione dei grassi, proteggendo così la qualità del cosmetico

Ginkgo biloba estratto secco

(tit. 24 % Ginkgolidi e tit. 6 % Terpeni; Inci Name: Ginkgo biloba)

Estratto secco di *Ginkgo biloba*. Promuove l'ossigenazione tessutale, con azione rivitalizzante sulle cellule dell'epidermide.

Ginseng estratto secco

(tit. 5 % Ginsenosidi; Inci Name: Panax ginseng)

Estratto secco di *Panax ginseng*. Attivatore cellulare, è un ottimo stimolante della crescita del pelo e rinforzante della sua struttura.

Green tea® CG

(tit. 80% Polifenoli e tit. 60 % Catechine; Inci Name: Camelia sinensis)

Estratto secco di Te Verde, dalle note proprietà come antiossidante, antiradicalico e lenitivo. Svolge azione protettiva contro i raggi UV-B.

Licorice CG

(tit. 4 % Glabridina; Inci Name: Glycyrrhiza glabra)

Estratto secco di Liquirizia con effetto Antinfiammatorio, Antimicrobico, Antiossidante, Depigmentante

LUPEOL 80% CG

(tit. 80 % Luppolo; Inci Name: Crataeva nurvula)

Estratto secco di *Crataeva nurvula*, con effetto antinfiammatorio e antiossidante. Migliora la texture cutanea.

Luppolo estratto secco

(tit. 0,4 % Rutosidi; Inci Name: Humulus lupulus)

Estratto secco di Luppolo, con effetto rassodante ed elasticizzante dei tessuti.

Meliloto estratto secco

(tit. 1% Curarine; Inci Name: Melilotus officinalis)

Estratto secco di *Melilotus officinalis*, attivo a livello della circolazione sanguigna.

Melograno estratto secco

(tit. 5% - 40% - 70% Acido Ellagico; Inci Name: Punico granatum)

Estratto secco di Melograno, con attività antiossidante, depigmentante e UV protettore grazie alla presenza di Acido Ellagico.

Mirtillo estratto secco

(tit. 25% Antocianosidi; Inci Name: Vaccinium myrtillus)

Estratto secco di Mirtillo nero, attivo a livello del microcircolo.

MSM – Metilsulfonilmetano

Fonte naturale di gruppi solforati. Importante nutriente per il metabolismo di pelo, della pelle e di tutti gli annessi cutanei.

NEEMOIDS

(tit. 70% Limonoidi; Inci Name: Melia azadirachta)

Estratto secco dall'olio di Neem con effetto antimicrobico. Indicato nel trattamento di acne, eczema, psoriasi, forfora e per l'igiene orale.

OLEANOLIC EXTRACT CG

(tit. 80 % Acido Oleanolico; Inci Name: Olea europea)

Estratto secco delle foglie di Ulivo con azione antiossidante e antinfiammatorio. Favorisce l'integrità della cute poiché inibisce le elastasi.

OLEUROPEINA

(tit. 80 % Oleuropeina; Inci Name: Olea europea)

Principio attivo purificato dalle foglie di Ulivo. Potente antiossidante e antinfiammatorio

Olio di borragine

(Inci Name: Borrago officinalis)

Olio di Borragine, ricco in Omega 6, acido grasso essenziale indicato per il mantenimento in buono stato della cute e del pelo.

Olio di evening primrose

(Inci Name: Oenothera biennis)

Olio ricco in Omega 6, acido grasso essenziale indicato nel mantenimento in buono stato della cute e del pelo.

Olio di iperico

(Inci Name: Hypericum perforatum)

Olio dalle proprietà idratanti, antinfiammatorie, cicatrizzanti e lenitive.

Olio di perilla

(Inci Name: Perilla frutescens)

Olio di semi di Perilla, ricco in Omega 3, con proprietà antinfiammatorie ed antiallergiche.

Olio di ribes nero

(Inci Name: Ribes nigrum)

Olio di Ribes nero, ricco in Omega 3 e Omega 6, acidi grassi essenziali per il benessere della cute.

Olio di rosa mosqueta

(Inci Name: Rosa moschata)

Olio di Rosa Mosqueta, unico per la presenza contemporanea di due acidi grassi essenziali, l'acido cis-linoleico ed l' a-linolenico. Indicato per lo stato di benessere della pelle.

Olio di tea tree

(Inci Name: Melaleuca alternifolia)

Conservante naturale con ampia attività antimicrobica e buona penetrazione cutanea. Indicato nel trattamento dell'acne e della psoriasi.

Papaia estratto

(Rapporto di estrazione 4:1; Inci Name: Carica papaya)

Estratto secco dal frutto di Papaya, ricco in Papaina, enzima proteolitico ideale come esfoliante.

Rosemary estratto CG

(tit. 20% Acido Ursolico e tit. 15% Acido Carnosico; Inci Name: Rosmarinus officinalis)

Estratto secco delle foglie di *Rosmarinus officinalis*, ricco di potenti antiossidanti. Ha anche effetto antimicrobico e antinfiammatorio. Ha inoltre effetto rigenerante sulle fibre di collagene.

Rusco estratto secco

(tit. 5% e 10% Ruscogenina; Inci Name: Ruscus aculeatus)

Estratto secco di Rusco, i cui componenti hanno una spiccata azione vasoprotettiva e antinfiammatoria del circolo.

SAPINDIN®

(tit. 60% Saponine ; Inci Name: Sapindus trifoliatus)

Tensioattivo delicato dal frutto di *Sapindus trifoliatus*, con attività antinfiammatoria e antimicrobica.

Saw palmetto estratto secco

(tit. 25% Acidi Grassi; Inci Name: Serenoa repens)

Estratto secco di *Serenoa repens*, con attività antitestosteronica. Indicato per formulazioni coadiuvanti l'alopecia nei maschi.

Sericina liofilizzata

(Inci Name: Sericine)

Proteina della seta. Massimo effetto tensore. Aiuta a contrastare la perdita di acqua. Effetto filmogeno. Lenitivo. Effetto normalizzante/calmante sulla cute con abrasioni ed infiammazioni. Utilizzato nelle formule per il pelo e per pelli particolarmente sensibili.

L-Theanina

(Inci Name: Theanine)

Amminoacido estratto dal Tè. Ha note proprietà rilassanti.

THC® - TETRAHYDROCURCUMINOIDS

(tit. 95% Tetraidrocurcuminoidi; Inci Name: Tetrahydrodiferuloylmethane)

Dal rizoma della *Curcuma longa* si ottiene la frazione dei tetraidrocurcuminoidi, potenti agenti neutralizzanti dei radicali liberi con effetto "scavenger", attivi in particolare nei sistemi lipofili. Indicato per conservare l'integrità e l'elasticità della pelle, per proteggere dalla fotossidazione dei raggi UV. Ha inoltre proprietà depigmentanti

Turmeric oil

(Inci Name: Curcuma longa)

Olio estratto dalla radice di *Curcuma longa* con effetto antimicrobico e antinfiammatorio.

UMBELLIFERIN®

(tit. 60% Acido Petroselinico; Inci Name: Coriander sativum)

Olio estratto dai semi di Coriandolo ricco in Acido Petroselinico favorisce la sintesi di collagene. Lenitivo. Promuove la luminosità della cute.

VENOCIN™ CG

(tit. 90% Escina; Inci Name: Aesculus hippocastanum)

Estratto secco di Ippocastano ricco in Escina. Indicato in formulazioni per la protezione vascolare e dei capillari.

Zenzero estratto secco

(tit. 5% Gingeroli; Inci Name: Zingiber officinalis)

Estratto secco di Zenzero, dalle proprietà rubefacenti.

MINERALI BIODISPONIBILI

Chelati

Grazie ad un particolare processo di idrolisi enzimatica delle proteine, i minerali vengono legati organicamente a una miscela di aminoacidi, polipetidi e peptidi. I minerali chelati forniscono quindi minerali facilmente e velocemente assimilabili in quanto biodisponibili.

Multiminerale Chelato

Calcio chelato	20% in Ca
Cromo chelato	10% in Cr
Ferro chelato	20% in Fe
Magnesio chelato	20% in Mg
Manganese chelato	10% in Mn

Multiminerale aminoacido chelato di Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P

Molibdeno chelato	0,2% in Mo
Rame chelato	10% in Cu
Vanadio chelato	0,2% in Va
Zinco chelato	10% in Zn
	20% in Zn

Proteinati

I minerali sono legati organicamente alle catene proteiche, sono quindi biodisponibili e vengono assimilati rapidamente.

Fosforo proteinato	20% in P
Potassio proteinato	20% in K
Selenio proteinato	0,2% in Se

Piruvati

I minerali sono legati organicamente all'acido piruvico, rappresentano una forma biodisponibile del minerale e una fonte energetica.

Calcio Piruvato	10% Ca
Magnesio Piruvato	10% Mg
Potassio Piruvato	13% K
Sodio Piruvato	10% Na

Lieviti mineralizzati

I lieviti mineralizzati sono ottenuti per aggiunta di sali inorganici dei minerali in elevata concentrazione al brodo di cultura di *Saccharomyces Cerevisiae*. Diventano così una fonte naturale di minerali organicamente biodisponibili: nel momento in cui il lievito viene assorbito in circolo "trascina" anche il minerale legato. Il lievito stesso è naturalmente ricco di proteine e di Vitamine del gruppo B.

Lievito di Calcio	200.000 mcg/g	Lievito di Litio	1.000 mcg/g
Lievito di Cobalto	1.000 mcg/g	Lievito di Magnesio	1.000 mcg/g
Lievito di Cromo	2.000 mcg/g	Lievito di Manganese	1.000 mcg/g
Lievito di Ferro	100.000 mcg/g	Lievito di Rame	50.000 mcg/g
Lievito di Fosforo	1.000 mcg/g	Lievito di Selenio	1.000 mcg/g
Lievito di Germanio	20.000 mcg/g	Lievito di Silicio	1.000 mcg/g
Lievito di Iodio	10.000 mcg/g	Lievito di Zinco	100.000 mcg/g

Vari

L-Seleniometionina	5000 mcg/g Se
Zinco-Monometionina	20% in Zn
Zinco-Picolinato	20% in Zn

VITAMINE DI ORIGINE NATURALE

Vitamina A [500.000 UI/g] da olio di **pesce concentrato** in polvere
Vitamina B15 (acido pangamico) dai noccioli delle **albicocca** in polvere
Vitamina D3 [500.000 UI /g] da olio di **pesce concentrato** in polvere
Vitamina E [700 UI/g] da **oli vegetali** in polvere
Vitamina E [1100 UI/g] da **oli vegetali** liquida

VITAMINE MICROINCAPSULATE IN POLVERE

Vitamina B1 microincapsulata polvere	tit.33,3% - Vitamina B1
Vitamina B6 microincapsulata polvere	tit.33,3% - Vitamina B6
Vitamina PP microincapsulata polvere	tit.33,3% - Vitamina PP

CAPSULE, COMPRESSE

Cartilagine di squalo compresse	750 mg di principio attivo/1000 mg
Curcumin C³ Complex[®] capsule	500 mg di principio attivo/615 mg
Glucosamina solfato compresse	625 mg di principio attivo/1200 mg

QUESTO CATALOGO È INDICATIVO.

Contattateci per qualsiasi altra richiesta di prodotti naturali ed estratti non elencati.

Un SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA è a Vostra disposizione .

Informazioni scientifiche ad uso riservato per il corpo professionale. Le informazioni contenute nel presente documento sono allo stato attuale delle nostre conoscenze accurate e corrette. Esse vengono offerte senza alcuna garanzia al riguardo o possibili errori di redazione. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene alla loro applicazione. Altre informazioni sono disponibili a cura della Divisione Scientifica SOCHIM Zootechnica S.r.l. Questa pubblicazione è proprietà esclusiva della SOCHIM Zootechnica S.r.l.

ELENCO ALFABETICO delle Materie Prime di Origine Naturale

A

Acetyl-L-Carnitina idrocloruro (ACL)	
Acido Alfa-lipoico	
Acido Pangamico (Vitamina B15)	
Active Seaweed W	tit. 12% potassio
Adhatoda vasica estratto	tit. 2% alcaloidi totali
Aglio estratto secco	tit. 1% alliina
Agnocasto – Vitex agnus cactus	tit. 0,6% aucubina
Agro secco di sidro di mele	
Alfa e Betacarotene beadlets	tit. 7,5% alfa e beta-carotene
Alfalfa succo concentrato polvere	
Alga Clorella	tit. in clorofilla
Alga Dunaliella	tit. 10% beta-carotene
Alga Kelp del Pacifico	tit. 0,1% < iodio < 0,5%
Alga Spirulina	
Aloe Vera gel 200:1 (water solubile)	
Aloe Vera liquido 1:1	
Aloe Vera liquido 10:1	
Amla – Emblica officinalis	tit. 30% tannini
Amido di riso fermentato	Complesso multi-enzimatico naturale
Andrographis Paniculata estratto	tit. 10% andrographolidi
Angelica sinensis estratto	tit. 1% lingustilidi
Apple extract: APPLE 50	tit. 50% polifenoli
Arabinogalattano: FIBER AID® AG	
Artiglio del diavolo estratto	tit. 5% iridoidi totali
Asparagus officinalis	
Astacran™ capsule	2,0 mg Zanthin™ e 475 mg Cranberol™
Astaxantin beadlets: ZANTHIN™	diverse titolati in astaxantina
Astragalus membranaceus estratto	tit. 70% polisaccaridi
Avena sativa	D/E=4:1
AVOVIDA™: fitosteroli di avocado e soia	tit. 30% fitosteroli
A – Z complesso antiossidante	

B

Bacopa moniera: BACOPIN®	tit. 20% bacosidi A & B
Bambù estratto	tit. 70% silicio
Banaba	tit. 1% acido corosolico
Banana	fonte di potassio
Betacarotene beadlets	tit. 7,5% beta-carotene (disponibile anche tit. 5% beta-carotene solubile in acqua)
BETASANNE: Chitosano complessato solubile	
Betasitosteroli	tit. 45% betasitosterolo (fitosterolo)
Betulla estratto	tit. 2,5% iperoside
Biancospino foglie e fiori	tit. 1,8% vitexina-2-ramnoside
BIOCELL COLLAGENE II	fonte di acido ialuronico, condroitin solfato e collagene di tipo II
Bifidobacteria Infantis/Longum	10 miliardi di microrganismi/g
Bioflavonoide di arancio (Vitamina P)	tit. 40 % in esperidina
Bioflavonoide di limone (Vitamina P)	tit. 10 % in esperidina
Bioflavonoide di limone (Vitamina P)	tit. 30 % in esperidina
Boswellia Serrata estratto: BOSWELLIN®	tit. 70% acidi boswellici totali
	tit. 20% in acidi β-boswellici
Broccoli estratto	tit. 0,25% sulfurafani
Buchu – Barosma betulina	D/E 4:1

C

Cacao estratto	tit. 4% teobromina
Calcio chelato	tit. 20% Ca
Calcio piruvato	tit. 15% Ca e 70% acido piruvico
Capsicum annum estratto: CAPSAICIN®	tit. 40%, 75% e 95% capsaicinoidi
Carciofo estratto	tit. 5% cinarine
Cardo Mariano estratto	tit. 80% silimarina
Carota estratto	tit. 1% < carotenoidi < tit. 1,4%
Carotenoidi complex beadlets microincapsulate (miscela di alfa-, beta-carotene, luteina, licopene, zeaxantina)	tit. nei diversi carotenoidi
Cartilagine di squalo compresse	750 mg di principio attivo /1000 mg
Cartilagine di squalo polvere pura al 100%	tit. min. 17% condroitinsolfato
Cartilagine di razza polvere pura al 100%	tit. min. 15% condroitinsolfato
Cascara sagrada (Rhamnus purshiana) estratto	tit. min. 10% derivati dell'idrossiantracene
Cassia nomame estratto	tit. 8% dimeri flavonici e altre catechine
Catuaba estratto	D/E 4:1
Centella Asiatica: CENTELLIN™	tit. 8% triterpeni totali
Chitosano compresse	750/1000 mg di principio attivo
Chitosano polvere	
Chokeberry (Aronia melanocarpa) estratto	tit. 12% antocianine
Cimicifuga Racemosa estratto: CIMIPURE®:	tit. 2,5% in 27-deossiactea
Citrus Arantium estratto	tit. 4% sinefrina
Cobalto chelato	tit. 0,2% Co
Coenzima Q10 (ubidecarenone)	
Cola Noci estratto	tit. 10% caffeina
Coleus Forskohlii	tit. 1% forskohlina
Coleus Forskohlii: FORSLEAN™	tit. 10% forskohlina
Colostro bovino	
Commiphora mukul estratto: GUGULIPID®	tit. 2,5% guggulsteroni
Condroitin solfato polvere	di origine porcina
Cranberry – Vaccinium macrocarpum estratto	90% puro succo di mirtillo
Crataeva nurvala: CRATAVIN™	tit. 25% saponine e tit. 1,5% lupeolo
Creatina monoidrata	
Creatina piruvato	
Cromo chelato	tit. 10% Cr
Cromo picolinato	tit. 11% < cromo < tit. 13,5%
Cromo polinicotinato	
Curcuma longa estratto: CURCUMIN C3 COMPLEX®	tit. 95% in curcum inoidi
Curcuma longa capsule: CURCUMIN C3 COMPLEX®	500 mg di principio attivo/615 mg

D

D-Ribose: RIBOCELL®	
Dahlulin PB®	
Damiana – Turnera afrodisiaca estratto	D/E 4:1
Dioscorea villosa (Wild Yam) estratto	tit. 20% diosgenina

E

Echinacea purpurea estratto	tit. 4% composti fenolici
Eleuterococco (Ginseng siberiano)	tit. 0,8% eleuteroidi
Equiseto (Coda cavallina) estratto	tit. 7% silicio
Euphrasia officinalis estratto	D/E=4:1

F

Fieno greco estratto Semi: FENUFIBERS®	tit. 50% fibra dietetica
Fieno greco estratto Frazione sterolica: FENUSTEROLS®	tit. 50% saponine steroidee e 1% diosgenina
Ferro chelato	tit. 20% Fe
Feverfew (Tanacetum parthenium) estratto	tit. 0,8% partenolidi
Fibra di avena	

Fibra di barbabietola
 Fibra solubile di patata: POT FIBER®
 Fibra 44/600
 Finocchio estratto
 FOS – Fructoligosaccaridi da cicoria polvere
 Fosforo proteinato
 Fruit & Greens
 Fruit & Greens
 Fucus vesiculosus estratto

D/E 4:1

tit. 20% fosforo
 tit. 4% polifenoli
 1250 unità ORAC/g

G

Gambo d'ananas polvere
 Gamma orizanolo
 Garcinia Cambogia estratto: CITRIN®
 Garcinia Cambogia estratto: CITRIN® Mg
 Garcinia Cambogia estratto idrosolubile: CITRIN® K Mg
 Garcinia cambogia direttamente comprimibile: CITRIN® CD
 Garcinia cambogia solubile: CITRIN® K Beverage Grade
 Germanio sesquiossido
 Ginger – Zingiber officinalis estratto
 Ginkgo Biloba estratto
 Ginkgo Biloba polvere
 Glucomannano di vari tipi
 Glucomannano 150
 Glucosamina HCL
 Glucosamina solfato sale di potassio polvere
 Glucosamina solfato sale di potassio com presse
 Gomma Arabica
 Gomma Guar
 Grape extract Estratto d'uva: BIOVIN®
 Griffonia simplicifolia
 Guaranà estratto
 Gymnema Sylvestre estratto
 Gymnema Sylvestre estratto: GS4®
 Gynostemma pentaphyllum : JIAOGULANEX™

tit. in bromelina 150 GDU/g

tit. 50% HCA
 stabilizzato in magnesio tit. 55% HCA
 stabilizzato in magnesio e potassio tit. 55% HCA

tit. 5% gingeroli
 tit. 24% ginkgoglicosidi e 6% terpeni

sale di potassio
 625 mg di principio attivo/1200 mg

tit. 95% proantocianidine
 tit. L-5-HTP (L-5-idrossitriptofano)
 D/E 4 :1 tit. in caffeina
 tit. 75% acidi gymnemici
 tit. 25% acidi gymnemici
 tit. 98% gipenosidi

H

High orac fruit blend estratto
 High orac vegetable blend estratto
 High orac berries extract: BERRYVIDA™
 High orac fruit extract: VITABERRY™ plus

tit. 30% polifenoli
 6000 unità ORAC/g
 5000 unità ORAC/g
 tit. 30% derivati fenolici e tit. 14% antociani
 5000 unità ORAC/g
 tit. 30% polifenoli
 12000 unità ORAC/g

I

Inula Racemosa
 Inulina
 Iperico - Hypericum Perforatum estratto
 Ippocastano (Horse Chestnut): VENOCIN™
 Isoflavoni della Soya concentrati

tit. 2,5% allantolattone

tit. 0,3% ipericine
 (disponibile anche senza ipericina (< 0,003%),
 tit. 3% flavonoidi)
 tit. 20% escina
 tit. 40% isoflavoni totali

L

L-Carnitina base
 L-Carnitina tartrato
 L-Carnitina magnesio citrato
 L-Glutammia
 L-Isoleucina

tit. min. 67%
 tit. min. 40%
 min. 99.0%

L-Leucina	
L-Selenometionina	5.000mcg/g
L-Teanina	
L-Triptofano	
L-Valina	
Lactobacillus Acidophilus	3 e 10 miliardi di fermenti/g
Lactobacillus Rhamnosus	4 miliardi di microrganismi/g
Lactobacillus Sporogenes	15 miliardi di spore/g
LACTOCALCIUM®: Minerali dal latte (Calcio, Fosforo e Magnesio)	tit. 22% Ca, tit. 10% P e tit. 0,3% Mg
Lespedeza capitata estratto	tit. min. 12% di flavonoidi totali (come rutina)
Lichene islandico estratto	D/E=4:1
Licopene beadlets microincapsulato pomodoro estratto	tit. 1%, 3%, 5% licopene
Licopene estratto concentrato di pomodoro	tit. 15% licopene
Lievito di calcio	200.000 mcg/g
Lievito di cobalto	1.000 mcg/g
Lievito di cromo	2.000 mcg/g
Lievito di ferro	100.000 mcg/g
Lievito di fluoro	10.000 mcg/g
Lievito di fosforo	1.000 mcg/g
Lievito di germanio	20.000 mcg/g
Lievito di iodio	10.000 mcg/g
Lievito di litio	1.000 mcg/g
Lievito di magnesio	1.000 mcg/g
Lievito di manganese	1.000 mcg/g
Lievito di molibdeno	2.000 mcg/g
Lievito di nickel	1.000 mcg/g
Lievito di potassio	1.000 mcg/g
Lievito di rame	50.000 mcg/g
Lievito di selenio	1.000 mcg/g
Lievito di silicio	1.000 mcg/g
Lievito di vanadio	1.000 mcg/g
Lievito di zinco	100.000 mcg/g
Lievito di zolfo	20.000 mcg/g
Liquirizia – Glycyrriza glabra estratto	tit. 20% acido glicirrizinico
Liquirizia – Glycyrriza glabra estratto: DGL™	estratto di liquirizia deglicirrinizzato, tit. max. 3% acido glicirrizinico
Luppolo – Humulus lupulus estratto	tit. 0,4% rutosidi
Luteina beadlets microincapsulata 5% Calendula estratto	tit. 5% luteina

M

Maca estratto	D/E 5:1
Magnolia officinalis estratto	tit. 1,5% honokioli
Magnolia officinalis e Phellodendrum amurense estratto: RELORA®	tit. 2% honokioli
Magnesio chelato	tit. 20% Mg
Magnesio piruvato	tit. 10% Mg
Manganese chelato	tit. 10% Mn
Marine protein (Fish protein concentrate)	
MCT (Medium Chain Triglicerides) microincapsulati	tit. 50% MCT
Melanzana estratto	D/E=15:1
Meliloto estratto	tit. 1% curarine
Meliloto estratto	tit. 2,5% curarine
Melissa foglie estratto	tit. 2% acido rosmarinico
Menta piperita erba estratto	tit. 0,5% mentolo
Mirtillo nero estratto (Bilberry)	tit. 25% antocianosidi
Molibdeno chelato	tit. 0,2% Mo
Momordica charanthia estratto: MOMORDICIN™	tit. 7% principi amari
Morinda citrifolia	
MSM – Metilsulfonilmetano	
Mucuna pruriens estratto	10-15% L-Dopa
Muira puama estratto	D/E=4:1
Multibioflavonoide di arancio, limone e pompelmo (Vitamina P)	tit. 10 % in esperidina
Multiminerale Chelato	Multiminerale aminoacido chelato Ca, Mg, K, P, Fe, Mn, Cu

N

NATOTONE® 3X: miscela di natotone, FOS e galacto-oligosaccaridi

Neem

Nettle

Nickel chelato

tit. 4% principi amari

tit. 0,8% steroli (betasitosteroli)

tit. 0,2% Ni

O

Olio di borragine

Olio di germe di grano

Olio di malaleuca – Tea tree

Olio di Oenothera – Evening primrose

in polvere microincapsulato

in polvere

liquido per uso topico

In polvere

Olio di Rosa Mosqueta

Olio di Ribes nero

Olivo foglie estratto

liquido per uso topico

tit. 12% oleuropeina

(disponibile anche tit. 6% oleuropeina)

D/E=3:1

tit. 4% taurina

Orthosiphon stamineus

Ostrica

P

Panax ginseng estratto

Papaya estratto

Passiflora incarnata estratto

Pau d'Arco estratto

Pesce Autolisato: FISH DA

Perle Antiossidanti complesso

Perle di β -carotene

Perle di CLA (Conjugated Linolenic-Acid)

Perle di Lecitina di soia

Perle di Olio di Borragine

Perle di Olio di Borragine + Olio di Pesce

Perle di Olio di Carota

Perle di Olio di Fegato di merluzzo

Perle di Olio di Germe di grano

Perle di Olio di Lino

Perle di Olio di Oenothera (Evening Primrose Oli)

Perle di Olio di Pesce

Perle di Olio di Ribes nero

Perna canaliculus (Green lipped mussel)

PEPTIDEA®: idrolizzato peptidico polvere

Pesce autolisato: FISH DA

PHARMOMEGA®: olio di pesce

PHASE 2™

Phyllanthus amarus estratto

Picrorhiza Kurroa estratto: PICROLIV®

Pilosella estratto

Pino corteccia estratto

Piper longum estratto

Piper nigrum: BIOPERINE®

Policosanoli

Policosanoli per estrazione in fluidi supercritici (CO₂):

BIOCOSANOL™

Polygonum cuspidatum

Polygonum cuspidatum estratto: RESVEPURE®

Potassio piruvato

Potassio proteinato

Propolis estratto

Proteina del fagiolo

Prugna estratto

Pterocarpus marsupium: SILBINOL™

tit. 5% e 12% ginsenosidi

D/E=4:1

tit. 4% flavonoidi (isovitexina)

D/E=4:1

ω 3 microincapsulati in polvere

tit. 3% principi amari

tit. 4% kutkina

tit. 1% flavonoidi

tit. 90% attività procianidolica

tit. 1,5% piperina

tit. 95% piperina

tit. 5% in Octacosanolo e

tit. 90% policosanoli (tit. 50-60% Octacosanolo)

tit. 40% resveratroli

tit. 8% resveratroli totali

tit. 13% K

tit. 20% K

tit. 12% bioflavonoidi

tit. 7% sorbitolo

Tit. 5% pterostilbene e 0,5% epicatechin

Q

Quercetina di origine naturale

R

Rame chelato
 Red Clover - *Trifolium pratense*
 Red Yeast (*Monascus purpureus*): RED EAST®
 Rhodiola rosea estratto
 RNA
 Rosmarino officinalis estratto
 Ruscus aculeatus (Butcher's broom) estratto

tit. 10% Cu
 tit. 1% biocianine e 2,5% flavoni
 tit. 0,4% Lovastatina e Monakolina K
 tit. 3% salidosidi

tit. 6 % acido carnosico
 tit. 5%, 10% ruscogenina
 tit. 22% eterosidi sterolici

Rutina di origine naturale

S

Salacia reticolata: SALARETIN™
 Salice corteccia – *Salix Alba* e altre specie
 Salvia miltorrhiza: MSV-60®
 Sambucus nigra L. estratto: RUBINI®
 Saw Palmetto (*Serenoa repens* o Sabal) estratto
 Schizandra chinensis estratto
 Senna estratto
 Seabuckthorn (*Hyppophea ramnoides*) estratto
 Selenio proteinato
 Sida cordifolia estratto
 SOY-SOD (SOD di origine vegetale)
 Sodio piruvato
 Suma – *Pfaffia paniculata*

tit. 20% saponine triterpenoidi e 1% mangiferina
 tit. 12% salicina
 tit. 60% magnesium salviaolate
 tit. 6% antocianidine e 10% polifenoli
 tit. 30% acidi grassi totali
 tit. 2% schizandrina
 tit. 7% sennoside B
 tit. 30% flavonoidi & 50% polifenoli
 tit. 0,2% Se
 tit. 0,8% < alcaloidi totali < tit. 1%
 25.000 UI/g (SOD)
 tit. 10% Na
 tit. 2,5% beta-ectisterone

T

Tarassaco officinalis estratto
 Te' verde estratto - *Camelia Sinensis*

tit. 2% polisaccaridi (inulina)
 tit. 40% polifenoli e 12% caffeina
 (disponibile anche: tit. 75% polifenoli e 8%
 caffeina;
 tit. 75% polifenoli e 2% caffeina)
 tit. 1% acido arjunolico
 D/E=4:1
 tit. 2,5% principi amari
 tit. 45% saponine steroliche
 tit. 20% saponine steroliche
 tit. 45% tannini
 tit. 2% acido ursolico
 tit. 0,1% alcaloidi

U

Uncaria tomentosa – Cat's claw estratto
 Uva Ursi – Bearberry estratto
 Uva frutti : BIOVIN™

tit. 3% alcaloidi
 tit. 20% arbutina
 tit. 95% proantocianidine

V

Valeriana estratto
 Valeriana estratto
 Vanadio chelato
 Vitamina A da olio concentrato di fegato di pesce
 Vitamina C estratti standardizzati in polvere
 Vitamina C - acerola
 Vitamina C - acerola

tit. 0,8% acidi valerianici
 tit. 0,42% acidi valerianici
 tit. 0,2% Va
 tit. 500.000 UI/g
 tit. 17% vitamina C
 tit. 25% vitamina C

Vitamina C - acerola	tit. 50% vitamina C
Vitamina C - camu camu	tit. 50% vitamina C
Vitamina C - rosa canina estratto idrosolubile	tit. 50% vitamina C
Vitamina C - rosa canina per compressione diretta	tit. 70% vitamina C
Vitamina D3 - da olio concentrato di fegato di pesce	tit. 500.000 UI /g
Vitamina E - da oli vegetali polvere	tit. 700 UI /g
Vitamina E - da oli vegetali liquida	tit. 1100 UI /g
Vitamine gruppo B (B1, B6, PP) microincapsulate	tit. 33,3% in vitamina

W

Withania somnifera estratto: ASHWAGANDHA™	tit. 1% alcaloidi e 1,5% withanolidi
Wild jujube (Ziziphus spinosa) estratto	tit. 2% saponine triterpeniche

Y

Yerba Mate estratto	D/E 4:1
YogurtTab™	100 milioni di microrganismi/g Miscela di Lactobacillus acidophilus (80%), L. bulgaricus (15%) e S. thermophilus (5%)

Z

ZEALUTEIN® estratto	tit. 1% zeaxantina e tit. 5% luteina
ZEAMAX™ estratto	tit. 2,5% zeaxantina
Zinco chelato	tit. 10% Zn
Zinco-Monometionina	tit. 20 % Zinco e 40% Metionina
Zinco Gluconato	
Zinco-Picolinato	



SOCHIM ZOOTECHNICA Srl
Viale Pasubio 6-8/2 – 20154 Milano
Tel. +39/02/6.20.20.46 Fax +39/02/6.20.20.40
E-mail: zootecnica@sochim.it
www.sochim.it

Informazioni scientifiche ad uso riservato per il corpo professionale . Le informazioni contenute nel presente documento sono allo stato attuale delle nostre conoscenze accurate e corrette. Esse vengono offerte senza alcuna garanzia al riguardo o possibili errori di redazione. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene alla loro applicazione. Altre informazioni sono disponibili a cura della Divisione Scientifica SOCHIM Zootechnica S.r.l.. Questa pubblicazione è proprietà esclusiva della SOCHIM Zootechnica S.r.l.

Questo catalogo è indicativo.
Contattateci per qualsiasi richiesta di prodotti naturali ed estratti non elencati.