



# MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE

PER INTEGRATORI DI ALTA QUALITA'

*I nutraceutici anche in zootecnia*

## **SOMMARIO**

<b><i>Contro lo stress da allevamento intensivo</i></b>	<b><i>p. 3</i></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>i vari tipi di ginseng</i></li><li>- <i>tranquillanti e calmanti</i></li></ul>	
<b><i>Immunostimolanti</i></b>	<b><i>p. 4</i></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>antibatterici, antimicrobici, antivirali</i></li><li>- <i>antinfluenzali</i></li></ul>	
<b><i>Per migliorare le produzioni</i></b>	<b><i>p. 5</i></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>per incrementare la massa muscolare</i><ul style="list-style-type: none"><li>• <i>gli amminoacidi ramificati</i></li></ul></li><li>- <i>antiossidanti</i></li><li>- <i>per incrementare la quantità e la qualità del latte</i></li></ul>	
<b><i>Epatoprotettori, detossificanti</i></b>	<b><i>p. 7</i></b>
<b><i>Per il tratto gastro-enterico</i></b>	<b><i>p. 7</i></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>antelmintici</i></li></ul>	
<b><i>Diuretici</i></b>	<b><i>p. 9</i></b>
<b><i>Antinfiammatori</i></b>	<b><i>p. 9</i></b>
<b><i>Minerali biodisponibili</i></b>	<b><i>p. 10</i></b>
<b><i>Vitamine di origine naturale</i></b>	<b><i>p. 11</i></b>
<b><i>Vitamine microincapsulate in polvere</i></b>	<b><i>p. 11</i></b>
<b><i>Elenco Alfabetico delle Materie Prime di Origine Naturale</i></b>	

# LINEA ZOOTECNICA

## CONTRO LO STRESS DA ALLEVAMENTO INTENSIVO

### I vari tipi di Ginseng:

**Gynostemma pentaphyllum:**  
**JIAOGULANEX™**  
(estratto secco tit. 98% gipenosidi)



**Ginseng coreano:**  
**Panax ginseng**  
(estratto secco tit. 5% e 12% in ginsenosidi)

**Ginseng siberiano:**  
**Eleuterococcus senticosus**  
(estratto secco tit. 0,8% eleuterosidi)

**Ginseng indiano:**  
**Withania somnifera ASWHAGANDHA™**  
(estratto secco tit. 1% alcaloidi e 1,5% withanolidi)

### Tranquillanti e calmanti:

**Avena sativa**  
(estratto D/E=4:1)

**Biancospino foglie e fiori**  
(estratto secco tit. 1,8% vitexina-2-ramnoside)

**Griffonia simplicifolia**  
(estratto secco tit. 25% L-5-HTP)

**Luppolo (Humulus lupulus)**  
(estratto secco tit. 0,4% rutosidi)

**Magnolia officinalis**  
(estratto secco tit. 1,5% honokiol)

**Melissa foglie**  
(estratto secco tit. 2% acido rosmarinico)

**Passiflora incarnata**  
(estratto secco tit. 4% flavonoidi come isovitexina)

È una vite che cresce nelle regioni più aspre delle montagne del sud della Cina e di altre parti dell'Asia.

**Possiede gli effetti adattogeni tipici del Panax ginseng, ma quadruplicati:** contrasta lo stress da allevamento intensivo, regola il sistema nervoso e il sistema immunitario dell'animale. È indicato per incrementare l'*endurance* dello sportivo.

È considerato l'**adattogeno per eccellenza**, possiede inoltre una **spiccata attività immunostimolante ed antifatica**. In uno studio effettuato dall'Università di Milano su **capre da latte**, si è osservato che l'estratto secco di **Panax ginseng diminuisce il tasso di cellule somatiche a livello mammario, si ha così una conseguente diminuzione delle mastiti e una maggiore produzione di latte.**

Noto anche come Ginseng siberiano, è un ottimo **tonico, energizzante e stimolante fisico e psichico**, che non induce particolare eccitabilità.

**Adatto per contrastare lo stress da allevamento intensivo.**

Ha **proprietà adattogene e pro-energetiche**. Aumenta la resistenza fisica e migliora le performance. **Rinforza le difese immunitarie e protegge l'organismo dagli effetti dello stress.**

Ricco in polisaccaridi, l'estratto è utile come **rinvigorente del fisico e del sistema nervoso**. Viene utilizzato soprattutto per animali anziani o debilitati. È anche un **tranquillante e un rimedio anti-stress**.

Ha effetti **calmanti sul sistema nervoso centrale**, mostrando un'**attività sedativa e miorelissante**

Estratto titolato in **L-5-idrossipropiltriptofano**, un aminoacido che passa facilmente la barriera emato-cefalica e tramite un processo del tutto naturale **viene convertito in serotonina**.

**Antidepressivo e rilassante, regola il sistema nervoso dell'animale e contrasta lo stress da allevamento intensivo.**

Estratto **sedativo**, ideale nell'agitazione, ansia e disturbi del sonno. **Agisce sul sistema nervoso vagale**, utile quindi anche nei disturbi gastrointestinali di origine nervosa.

**Antistress naturale ad azione rilassante**, con meccanismo specifico a **livello centrale**, influenza le concentrazioni di **serotonina**. Capace di **ridurre stati di ansia, irritabilità e nervosismo** in genere dovuti a stress **da allevamento intensivo**.

Leggera **azione tranquillante, antispasmodica e carminativa**.

**Tranquillante, sedativo**, coadiuvante del sonno.

### **Rhodiola rosea**

(estratto secco tit. 3% salidrosidi)

Originaria delle terre russe, la **Rodhiola** è in grado di intervenire sui meccanismo fisiologico di **regolazione** del tasso di **serotonina**. **Antidepressivo, rilassante. Ottimo contro lo stress da allevamento intensivo.**

### **Uncaria tomentosa (Cat's claw)**

(estratto secco tit. 3% alcalodi)

Estratto secco titolato al 3% in alcaloidi oxindolici. Ha effetto **tonico sul sistema immunitario. Rinforza le difese** dell'organismo, migliorando la resistenza e proteggendolo dagli effetti negativi dello stress.

### **Valeriana**

(estratto secco tit. 0,8% acido valerianico)

È un **sedativo, calmante**, che agisce soprattutto sul sistema nervoso centrale.

### **Wild jujube (Ziziphus spinosa)**

(estratto secco tit. 2% saponine triterpeniche)

**Rilassante, sedativo** soprattutto nei casi di irritabilità.

## **IMMUNOSTIMOLANTI**

### **Bioflavonoidi in polvere (Vitamina P)**

da arancio tit. 40% in esperidina;  
da limone tit. 10% in esperidina;  
da limone tit. 30% in esperidina;  
multibioflavonoide di arancio, limone e pompelmo  
tit. 10% in esperidina

E' ormai nota l'azione che **la Vitamina C, in sinergia con i Bioflavonoidi, svolge nei riguardi del sistema immunitario, potenziando le cellule deputate alla difesa dell'organismo animale**. Inoltre entrambi sono degli **ottimi antiossidanti**.

### **Vitamina C naturale in polvere**

Acerola titolata 25% Vitamina C;  
Acerola titolata 50% Vitamina C;  
Camu Camu titolata 50% Vitamina C;  
Rosa canina titolata 50% Vitamina C (idrosolubile);  
Rosa canina titolata 70% Vitamina C (DC)

## **Antibatterici, Antimicrobici, Antivirali**

### **Olivo foglie**

(estratto secco tit. 6% e 12% oleuropeina)

**Antiossidante, antivirale, antimicrobico** ottenuto dalle foglie dell'ulivo. Innalza le difese immunitarie dell'animale. L'azione antivirale dell'olivo sembra che sia dovuta al fatto che **può interferire con la produzione di alcuni amminoacidi necessari per la vitalità del virus, batterio o microbo e con i meccanismi di adesione ed infiltrazione del virus nella cellula sana. Stimola inoltre il sistema fagocitario dell'organismo.**

### **Pau D'Arco**

(estratto D/E=4:1)

Potente rimedio **immunostimolante** ad ampio spettro antimicrobico ed antivirale. **Buon disinfettante intestinale**. **A livello topico, in soluzione acquosa**, viene utilizzato come rimedio **contro le endometriti bovine**.

### **Propolis**

(estratto secco tit. 12% flavonoidi totali)

**Antibiotico naturale**.

### **Rosmarino officinalis**

(estratto secco tit. 6% acido carnosico)

**Ottimo antiossidante, antibatterico**. Stimola e riattiva la circolazione sanguigna. È inoltre **utile** come **epatoprotettore**.

### **Timo officinalis**

(estratto D/E=5:1)

Una pianta spontanea dell'Europa temperata, che **svolge un'azione battericida** (capace di distruggere i batteri con cui viene a contatto) **verso i Gram+ aerobi, che colpiscono soprattutto il tratto respiratorio e un'azione fungicida, soprattutto verso miceti che infestano la cute**.

## Antinfluenzali

### Andrographis paniculata

(estratto secco tit. 10% andrographolidi)

#### Promotore delle difese immunitarie.

Estratto naturale utile nel **diminuire** la durata e la sintomatologia del comune **raffreddore**. **Potente antinfluenzale**.

### Echinacea purpurea

(estratto secco tit. 4% flavonoidi, polisaccaridi e alchilammidi)

L'estratto è ottenuto dalle radici e dalla parte aerea della pianta. È un **promotore delle difese immunitarie** ed è particolarmente **indicato per infezioni alle prime vie respiratorie**.

### Lichene islandico (Cetraria islandica)

(estratto D/E= 4:1)

#### Emolliente per le vie respiratorie.

Grazie all'apporto di **acido folico, acido folinico e vitamine del gruppo B** viene utilizzato come **emopoietico**.



NUOVO

## PER MIGLIORARE LE PRODUZIONI

### Per incrementare la massa muscolare

#### Angelica sinensis (Dong Quai)

(estratto secco tit. 1% lingustilidi)

Definita il **"ginseng femminile"**. Per i fitocomplessi in essa contenuti è utile per apportare benefici effetti all'apparato genitale ed è **fonte di fitoestrogeni**.

#### Cola noci (Sterculia acuminata)

(estratto secco tit. 10% caffeina)

**Stimolante**. Naturalmente ricco di derivati metilxantinici ed in particolare di caffeina, è conosciuto per la **sua attività tonico – stimolante**. La presenza del fitocomplesso modula l'azione della caffeina.

#### Fieno greco semi – frazione purificata: FENUSTEROLS<sup>®</sup>

(estratto secco tit. 50% saponine steroidee e 1% diosgenina)

La **frazione sterolica isolata** del Fieno Greco (Furostanolo) è ricca fra l'altro in **diosgenina**, gitogenina, tigogenina, smilagenina e sarsaponina. È un **promotore di crescita muscolare**.

#### Maca

(estratto D/E 5:1)

Buon energizzante: **incrementa** le **riserve energetiche** e la **resistenza fisica**. **Diminuisce** la **concentrazione di acido lattico** ed **incrementa** il **livello di LDH** (siero-lattato deidrogenasi).

#### Suma (Pfaffia glomerata)

(estratto D/E = 4:1)

È una pianta tipica della flora spontanea dell'America centro-meridionale, molto versatile: è un **adattogeno-anabolico**, è un **antiinfiammatorio**, ha inoltre **proprietà immunostimolanti ed afrodisiache**.

### **Gli aminoacidi ramificati**

**L-Leucina**

**L-Isoleucina**

**L-Valina**

## Antiossidanti

### Acido alfa-lipoico

**Curcuma longa:**  
**CURCUMIN C<sup>3</sup> COMPLEX™**  
(estratto secco tit. 95% curcuminoidi)

È considerato il “**perfetto**” antiossidante.

E' una miscela di Curcumin, Demethoxycurcumin e Bisdemethoxycurcumin. L'azione sinergica dei suoi componenti ne fa uno dei più importanti **antiossidanti** naturali. **Questa spiccata attività lo rende indispensabile contro i radicali liberi**, sia dal punto di vista preventivo, che nei confronti di quelli già presenti in circolo. È anche un **epatoprotettore** ed antireumatico.

### Ginkgo biloba

(estratto secco tit. 24% ginkgoglicosidi e 6% terpeni)

**Promuove l'ossigenazione tissutale.** Apporta effetti benefici alla **microcircolazione cerebrale**.

### Pino corteccia (Pine Bark)

(estratto secco tit. 90% attività procianidolica)

Fonte elettiva di **leucoantocianidine**, ad azione **antiossidante**.

### Polygonum cuspidatum: RESVERAPURE<sup>ä</sup>

(estratto secco tit. 8% resveratroli totali; disponibile anche un estratto secco tit. 40% in resveratrolo)

**Antiossidante** – E' un vegetale naturalmente ricco di resveratroli. E' una fonte elettiva e concentrata di Trans-resveratrolo (in alternativa a quello contenuto nell'uva rossa).

### Quercetina e Rutina NF IX

Antiossidanti che appartengono ai **flavonoidi**. In particolare la **rutina** svolge un'**attività protettiva** soprattutto nei confronti dei **capillari**.

### Ruscus aculeatus (Butcher's broom)

(estratto secco tit. 5% ruscogenina)

**Migliora l'insufficienza del microcircolo**, promovendo l'ossigenazione tissutale. Possiede proprietà diuretiche, antibatteriche ed antimicotiche.

### Sambucus nigra: RUBINI<sup>ä</sup>

(estratto secco tit. 6-10% polifenoli e antocianine)

L'**estratto è titolato in antocianidine**, e **polifenoli**, composti dotati di potentissima **attività antiossidante**.

### Tè verde (Camellia sinensis)

(estratto secco tit. 40% polifenoli e 12% caffeina. Disponibili anche altre titolazioni)

La funzione di **antiossidante** è dovuta alla presenza dei polifenoli, in particolare le catechine.

### Uva frutti (Whole grape): BIOVIN™

tit. 95% proantocianidine

**Estratto d'uva con resveratrolo.** Uno fra i più moderni e potenti **antiossidanti** disponibili in natura. Utile soprattutto a **livello del muscolo cardiaco e per il benessere visivo**.

## Per incrementare il quantitativo e la qualità del latte

### Cardo Mariano

(estratto secco tit. 80% silimarina)

La **silimarina**, in cui viene titolato il cardo mariano, è una miscela di flavolignani (silibina, silidianina e silicristina) ed è un **ottimo epatoprotettore e detossificante** in particolare contro gli effetti negativi provocati dai farmaci a livello epatico. Essendo anche un buon promotore della lattazione, può essere **utilizzata anche nelle femmine gravide per incrementare la lattazione** nel periodo post-partum.

### Olio di pesce w3: PHARMOMEGA<sup>ä</sup>

microincapsulato in polvere

**Migliora la qualità del latte.** L'olio di pesce è la **maggiore fonte di PUFA** (acidi grassi polinsaturi a lunga catena ω3), che sono indispensabili per l'uomo, ma l'animale è impossibilitato a produrre. In uno studio condotto dall'Università di Milano si è osservato che **incorporando il Pharmomega nella dieta delle bovine studiate, la qualità del latte migliora: si ha un incremento della quantità di w3 nel latte**.

### Ginseng coreano: Panax ginseng

(estratto secco tit. 5% e 12% in ginsenosidi)

È considerato l'**adattogeno per eccellenza**, ed ha una **spiccata attività immunostimolante ed antifatica**. In uno studio effettuato dall'Università di Milano su **capre da latte**, si è osservato che l'estratto secco di **Panax ginseng diminuisce il tasso di cellule somatiche a livello mammario, si ha così una conseguente diminuzione delle mastiti e una maggiore produzione di latte**.

## EPATOPROTETTORI, DETOSSIFICANTI

### Broccoli

(estratto secco tit. 0,25% sulfurafani)

Ricchissimo di composti solforati ad azione **detossificante** dell'organismo soprattutto nei confronti di agenti inquinanti esterni.

### Carciofo

(estratto secco tit. 5% acido clorogenico)

**Azione detossificante, digestiva ed epatoprotettore.**

### Cardo Mariano (Silibum marianum)

(estratto secco tit. 80% silimarina)

La **silimarina**, in cui viene titolato il cardo mariano, è una miscela di flavolignani (silibina, silidianina e silicristina) ed è **un ottimo epatoprotettore e detossificante** in particolare contro gli effetti negativi provocati dai farmaci a livello epatico. Essendo anche un buon promotore della lattazione, può essere **utilizzata anche nelle femmine gravidie per incrementare la lattazione** nel periodo post-partum.

### Betulla

(estratto secco. tit. 2,5% sulfurafani)

Potente **diuretico naturale, disinfettante delle vie urinarie.**

### Buchu (Barosma betulina)

(estratto D/E=4:1)

**Diuretico naturale**, favorisce l'eliminazione dei soli liquidi in eccesso, senza effetto ipotensivo.

### Cardo Mariano

(estratto secco tit. 80% silimarina)

La **silimarina**, in cui viene titolato il cardo mariano, è una miscela di flavolignani (silibina, silidianina e silicristina) ed è **un ottimo epatoprotettore e detossificante** in particolare contro gli effetti negativi provocati dai farmaci a livello epatico. **È un promotore della lattazione.**

### Curcuma longa:

#### CURCUMIN C3 COMPLEX<sup>â</sup>

(estratto secco tit 95% in curcuminoidi)

**Antiossidante e antinfiammatorio**, blocca la formazione di radicali liberi e inibisce l'attività di quelli già circolanti. Per gli stessi meccanismi è un potente **disintossicante ed epatoprotettore** naturale.

### Phyllanthus amarus

(estratto secco tit. 3% principi amari)

**Epatoprotettore** naturale, **dotato di spiccata attività antivirale a livello epatico.**

### Picrorhiza Kurroa: PICROLIV<sup>â</sup>

(estratto secco tit. 4% kutkina)

**Epatoprotettore naturale** per l'elevato contenuto in glicosidi, **perfetto in combinazione con la silimarina.**

### Schizandra chinensis

(estratto secco tit. 2% schizandrine)

L'estratto dei frutti schizandra chinensis ha confermato **proprietà protettive, curative e rigeneranti del parenchima epatico.**

### Tarassaco (Taraxacus officinalis)

(estratto secco tit. 2% polisaccaridi)

Importante **rimedio diuretico con effetto disintossicante**, soprattutto **sul fegato.**

## PER IL TRATTO GASTRO-ENTERICO

### Amido di riso fermentato

(complesso multienzimatico naturale)

È un **prodotto totalmente naturale**, derivato dall'*Aspergillus Oryzae*. Essendo un **mix di enzimi naturali (amilasi, proteasi, lipasi e lactasi)** aiuta il **processo digestivo dell'animale**, diminuendo tutti i problemi legati ad una cattiva digestione. **In particolar modo, grazie alla presenza della lactasi, è adatto a tutti gli animali in lattazione.**

### Dahlulin PB<sup>®</sup>

(polvere)

Carboidrati vegetali ottenuti da **Dalia, Cicoria e Girasole**. È un complesso di carboidrati a lento assorbimento e con **effetto prebiotico**. **Riequilibra la funzionalità del tratto gastro-enterico, favorendo l'assorbimento dei principi nutritivi ed esaltandone il metabolismo.**

### **Fibra di barbabietola**

Al 69% di fibra. E' l'unico tipo di fibra che **non sequestra i minerali dell'intestino**, pur esercitando una **efficace azione regolatrice** della funzionalità intestinale.

### **Fibra solubile: POT FIBER**

(polvere tit. 95% carboidrati; tit. 25 % fibra dietetica)

Fibra ottenuta dalla patata. **Prodotto ad altissimo contenuto in fibra**. Efficiente rimedio per la regolarizzazione della funzionalità intestinale. E' una particolare fibra dotata della capacità di **non influenzare l'assorbimento dei minerali**. Inoltre può essere considerata un agente **"prebiotico" per la crescita del bifidobacterium**.

### **Finocchio**

(estratto D/E 4:1)

Viene utilizzato in caso di **flatulenza o coliche**. È un **antispasmodico del tratto gastro-enterico**.

### **Ginger (Zingiber officinalis)**

(estratto secco tit. 5% gingeroli)

**Digestivo**. E' noto anche per le sue **proprietà antinausea**. Favorisce il corretto funzionamento del processo digestivo perché **stimola la secrezione salivare e biliare, nonché il tono della peristalsi intestinale**. Inoltre usato in combinazione con altri componenti stimola l'assorbimento dei nutrienti.

### **Liquirizia (Glycyrriza glabra)**

[estratto secco tit. al 20% acido glicirrizinico; disponibile anche un estratto secco deglicirizzinato, tit. max. 3% acido glicirrizinico (**DGL™**)]

Rimedio ad **azione digestiva**, con **proprietà antiacide**.

### **MCT (Medium Chain Tryglicerides)**

(microincapsulati tit. 50% MCT)

**Acidi Grassi a catena Media** utilizzati **come fonte di pronta energia**, in quanto stoccati nel tessuto adiposo e **ottima fonte di calorie per gli animali con problemi al tratto gastro-enterico, con conseguente malassorbimento lipidico**.

### **Menta piperita erba**

(estratto secco tit. 0,5% in mentolo)

E' sempre stata usata fin dall'antichità come **antifermentativo e antispasmodico dell'apparato gastroenterico**, in quanto aumenta la secrezione ed il flusso biliare.

### **Papaya**

(estratto D/E=4:1)

Il frutto della Carica papaya è particolarmente **ricco in enzimi pancreatici, utili nei processi digestivi lunghi e difficoltosi**.

## **Antielmintici**

### **Aglio**

(estratto secco 1% Alliina)

Protegge l'animale dalle infezioni cutanee e intestinali, **fungendo da antielmintico**. Si concentra nello strato superficiale della cute e produce un'**esalazione, inodore per l'uomo, ma molto fastidiosa per parassiti ed insetti che sono indotti ad abbandonare la cute dell'animale**. Svolge anche una funzione vasodilatatrice ed è utile contro il raffreddore.

### **Semi di zucca (Cucurbita pepo)**

(estratto D/E=4:1)

**Antielmintico.**

## DIURETICI

**Asparago (Asparagus racemosa)**  
(polvere)

**Diuretico.**

**Betulla**  
(estratto secco. tit. 2,5% sulfurafani)

Potente **diuretico naturale, disinfettante delle vie urinarie.**

**Buchu (Barosma betulina)**  
(estratto D/E=4:1)

**Diuretico naturale**, favorisce l'eliminazione dei soli liquidi in eccesso, senza effetto ipotensivo.

**Cranberry (Vaccinium macrocarpum)**  
polvere

Puro succo di mirtillo al 90%. **Potente disinfettante delle vie urinarie.**

**Equiseto (Equisetum arvense)**  
(estratto secco tit. 7% silicio)

Grazie all'alto contenuto in Silicio è utile come **rimineralizzante e rigenerante del tessuto connettivo conferendo elasticità e resistenza. Diuretico.** Ha inoltre proprietà astringenti. **Utile nelle affezioni genito-urinarie, cistiti e prostatiti.**

**Frassino (Fraxinus excelsior)**  
(estratto D/E= 4:1)

**Diuretico ed antinfiammatorio.**

**Saw Palmetto (Serenoa Repens o Sabal)**  
(estratto secco tit. 30% acidi grassi totali)

**Disinfettante** specifico per le vie urinarie, è dotato di **attività antibatterica.**

**Tarassaco officinalis**  
(estratto secco tit. 2% polisaccaridi)

**Importante rimedio diuretico** con **effetto disintossicante**, soprattutto **sul fegato.**

**Uva Ursi (Bearberry)**  
(estratto secco tit. 20% arbutina)

Estratto titolato a specifica **azione disinfettante sulle vie urinarie.**

## ANTINFIAMMATORI

**Agro secco sidro di mele**

Viene utilizzato come **rimedio contro l'artrite.** L'integrazione nella dieta del bestiame serve per **ridurre i casi di infiammazione e gonfiore alle ginocchia di alcune mucche e a risolvere problemi nella produzione del latte ed infezioni generali.**

**Artiglio del diavolo (Devil's claw)**  
(estratto secco tit. 5% iridoidi totali)

**Rimedio naturale ad azione antinfiammatoria**, specifico per le artriti ed i dolori articolari in genere.

**AVOVIDA™**  
(estratto secco tit. 30% fitosteroli)

**Frazioni fitosteroliche estratte dall'Avocado e dalla Soya.** È un ottimo **coadiuvante nel trattamento delle osteoartriti** e funge da **protettore delle articolazioni:** inibisce i processi infiammatori a livello articolare, stimola la sintesi di proteoglicani e collagene.

**Boswellia serrata: BOSWELLIN<sup>â</sup>**  
(estratto secco tit. 70% acidi totali e 20% acidi boswellici)

Ha eccezionali **proprietà antinfiammatorie**, senza alcun effetto negativo sulla mucosa gastrica. È **indicato** in tutti gli **stati infiammatori, reumatismi articolari e artriti.** In **bovini** trattati con l'estratto di **Boswellin<sup>®</sup>** si è osservato **uno sgonfiamento degli arti.** Può essere utilizzato in preparati ad uso topico o per uso orale.

**Gambo d'ananas (bromelina)**  
(polvere)

La **bromelina** è un **enzima proteolitico** ottenuto dal gambo d'ananas. **Coadiuvante nella risoluzione degli stati infiammatori.**

## MINERALI BIODISPONIBILI

### Chelati

Grazie ad un particolare processo di idrolisi enzimatica delle proteine, i minerali vengono legati organicamente a una miscela di aminoacidi, polipetidi e peptidi. I minerali chelati forniscono quindi minerali facilmente e velocemente assimilabili in quanto biodisponibili.

#### Multiminerale chelato

Multiminerale aminoacido chelato di Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P

Calcio chelato	20% in Ca
Cromo chelato	10% in Cr
Ferro chelato	20% in Fe
Magnesio chelato	20% in Mg
Manganese chelato	10% in Mn

Molibdeno chelato	0,2% in Mo
Rame chelato	10% in Cu
Vanadio chelato	0,2% in Va
Zinco chelato	10% in Zn
	20% in Zn

### Proteinati

I minerali sono legati organicamente alle catene proteiche, sono quindi biodisponibili e vengono assimilati rapidamente.

Fosforo proteinato	20% in P
Potassio proteinato	20% in K
Selenio proteinato	0,2% in Se

### Piruvati

I minerali sono legati organicamente all'acido piruvico, rappresentano una forma biodisponibile del minerale e una fonte energetica.

Calcio Piruvato	10% Ca
Magnesio Piruvato	10% Mg
Potassio Piruvato	13% K
Sodio Piruvato	10% Na

### Lieviti mineralizzati

I lieviti mineralizzati sono ottenuti per aggiunta di sali inorganici dei minerali in elevata concentrazione al brodo di cultura di *Saccaromyces Cerevisiae*. Diventano così una fonte naturale di minerali organicamente biodisponibili: nel momento in cui il lievito viene assorbito in circolo "trascina" anche il minerale legato. Il lievito stesso è naturalmente ricco di proteine e di Vitamine del gruppo B.

Lievito di Calcio	200.000 mcg/g	Lievito di Litio	1.000 mcg/g
Lievito di Cobalto	1.000 mcg/g	Lievito di Magnesio	1.000 mcg/g
Lievito di Cromo	2.000 mcg/g	Lievito di Manganese	1.000 mcg/g
Lievito di Ferro	100.000 mcg/g	Lievito di Rame	50.000 mcg/g
Lievito di Fosforo	1.000 mcg/g	Lievito di Selenio	1.000 mcg/g
Lievito di Germanio	20.000 mcg/g	Lievito di Silicio	1.000 mcg/g
Lievito di Iodio	10.000 mcg/g	Lievito di Zinco	100.000 mcg/g

### Vari

L-Seleniometionina	5000 mcg/g Se
Zinco-Monometionina	20% in Zn
Zinco-Picolinato	20% in Zn
Gluconati, lattati, fumarati e altri	

## **VITAMINE DI ORIGINE NATURALE**

**Vitamina A** [500.000 UI/g] da olio **di pesce concentrato** in polvere  
**Vitamina B15 (acido pangamico)** dai noccioli delle **albicocca** in polvere  
**Vitamina D3** [500.000 UI /g] da olio **di pesce concentrato** in polvere  
**Vitamina E** [700 UI/g] da **oli vegetali** in polvere

## **VITAMINE MICROINCAPSULATE IN POLVERE**

<b>Vitamina B1</b> microincapsulata	<b>tit.33,3% - Vitamina B1</b>
<b>Vitamina B6</b> microincapsulata	<b>tit.33,3% - Vitamina B6</b>
<b>Vitamina PP</b> microincapsulata	<b>tit.33,3% - Vitamina PP</b>

**SU RICHIESTA OFFRIAMO  
ALLA NOSTRA CLIENTELA  
POOL DI NOSTRI ESTRATTI VEGETALI  
GIÀ MISCELATI NELLE GIUSTE PROPORZIONI!**

---

### **QUESTO CATALOGO È INDICATIVO.**

**Contattateci per qualsiasi altra richiesta di prodotti naturali ed estratti non elencati.**

**Un SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA è a Vostra disposizione .**

Informazioni scientifiche ad uso riservato per il corpo professionale. Le informazioni contenute nel presente documento sono allo stato attuale delle nostre conoscenze accurate e corrette. Esse vengono offerte senza alcuna garanzia al riguardo o possibili errori di redazione. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene alla loro applicazione. Altre informazioni sono disponibili a cura della Divisione Scientifica SOCHIM Zootecnica S.r.l. Questa pubblicazione è proprietà esclusiva della SOCHIM Zootecnica S.r.l.

---

# ELENCO ALFABETICO delle Materie Prime di Origine Naturale

## A

Acetyl-L-Carnitina idrocloruro (ACL)	
Acido Alfa-lipoico	
Acido Pangamico (Vitamina B15)	
Active Seaweed W	tit. 12% potassio
Adhatoda vasica estratto	tit. 2% alcaloidi totali
Aglio estratto secco	tit. 1% allina
Agnocasto – Vitex agnus cactus	tit. 0,6% aucubina
Agro secco di sidro di mele	
Alfa e Betacarotene beadlets	tit. 7,5% alfa e beta-carotene
Alfalfa succo concentrato polvere	
Alga Clorella	tit. in clorofilla
Alga Dunaliella	tit. 10% beta-carotene
Alga Kelp del Pacifico	tit. 0,1% < iodio < 0,5%
Alga Spirulina	
Aloe Vera gel 200:1 (water solubile)	
Aloe Vera liquido 1:1	
Aloe Vera liquido 10:1	
Amla – Emblica officinalis	tit. 30% tannini
Amido di riso fermentato	Complesso multi-enzimatico naturale
Andrographis Paniculata estratto	tit. 10% andrographolidi
Angelica sinensis estratto	tit. 1% lingustilidi
Apple extract: APPLE 50	tit. 50% polifenoli
Arabinogalattano: FIBER AID® AG	
Artiglio del diavolo estratto	tit. 5% iridoidi totali
Asparagus officinalis	
Astacran™ capsule	2,0 mg Zanthin™ e 475 mg Cranberol™
Astaxantin beadlets: ZANTHIN™	diverse titolati in astaxantina
Astragalus membranaceus estratto	tit. 70% polisaccaridi
Avena sativa	D/E=4:1
AVOVIDA™: fitosteroli di avocado e soia	tit. 30% fitosteroli
A – Z complesso antiossidante	

## B

Bacopa moniera: BACOPIN®	tit. 20% bacosidi A & B
Bambù estratto	tit. 70% silicio
Banaba	tit. 1% acido corosolico
Banana	fonte di potassio
Betacarotene beadlets	tit. 7,5% beta-carotene (disponibile anche tit. 5% beta-carotene solubile in acqua)
BETASANNE: Chitosano complessato solubile	
Betasitosteroli	tit. 45% betasitosterolo (fitosterolo)
Betulla estratto	tit. 2,5% iperoside
Biancospino foglie e fiori	tit. 1,8% vitexina-2-ramnoside
BIOCELL COLLAGENE II	fonte di acido ialuronico, condroitin solfato e collagene di tipo II
Bifidobacteria Infantis/Longum	10 miliardi di microrganismi/g
Bioflavonoide di arancio (Vitamina P)	tit. 40 % in esperidina
Bioflavonoide di limone (Vitamina P)	tit. 10 % in esperidina
Bioflavonoide di limone (Vitamina P)	tit. 30 % in esperidina
Boswellia Serrata estratto: BOSWELLIN®	tit. 70% acidi boswellici totali
	tit. 20% in acidi β-boswellici
Broccoli estratto	tit. 0,25% sulfurafani
Buchu – Barosma betulina	D/E 4:1

## C

Cacao estratto	tit. 4% teobromina
Calcio chelato	tit. 20% Ca
Calcio piruvato	tit. 15% Ca e 70% acido piruvico
Capsicum annum estratto: CAPSAICIN®	tit. 40%, 75% e 95% capsaicinoidi
Carciofo estratto	tit. 5% acido clorogenico
Cardo Mariano estratto	tit. 80% silimarina
Carota estratto	tit. 1% < carotenoidi < tit. 1,4%
Carotenoidi complex beadlets microincapsulate (miscela di alfa-, beta-carotene, luteina, licopene, zeaxantina)	tit. nei diversi carotenoidi
Cartilagine di squalo compresse	750 mg di principio attivo /1000 mg
Cartilagine di squalo polvere pura al 100%	tit. min. 17% condroitinsolfato
Cartilagine di razza polvere pura al 100%	tit. min. 15% condroitinsolfato
Cascara sagrada (Rhamnus purshiana) estratto	tit. min. 10% derivati dell'idrossiantracene
Cassia nomame estratto	tit. 8% dimeri flavonici e altre catechine
Catuaba estratto	D/E 4:1
Centella Asiatica: CENTELLIN™	tit. 8% triterpeni totali
Chitosano compresse	750/1000 mg di principio attivo
Chitosano polvere	
Chokeberry (Aronia melanocarpa) estratto	tit. 12% antocianine
Cimicifuga Racemosa estratto: CIMIPURE®:	tit. 2,5% in 27-deossiactea
Citrus Arantium estratto	tit. 4% sinefrina
Cobalto chelato	tit. 0,2% Co
Coenzima Q10 (ubidecarenone)	
Cola Noci estratto	tit. 10% caffeina
Coleus Forskohlii	tit. 1% forskohlina
Coleus Forskohlii: FORSLEAN™	tit. 10% forskohlina
Colostro bovino	
Commiphora mukul estratto: GUGULIPID®	tit. 2,5% guggulsteroni
Condroitin solfato polvere	di origine porcina
Cranberry – Vaccinium macrocarpum estratto	90% puro succo di mirtillo
Crataeva nurvala: CRATAVIN™	tit. 25% saponine e tit. 1,5% lupeolo
Creatina monoidrata	
Creatina piruvato	
Cromo chelato	tit. 10% Cr
Cromo picolinato	tit. 11% < cromo < tit. 13,5%
Cromo polinicotinato	
Curcuma longa estratto: CURCUMIN C3 COMPLEX®	tit. 95% in curcuminoidi
Curcuma longa capsule: CURCUMIN C3 COMPLEX®	500 mg di principio attivo/615 mg

## D

D-Ribose: RIBOCELL®	
Dahlulin PB®	
Damiana – Turnera afrodisiaca estratto	D/E 4:1
Dioscorea villosa (Wild Yam) estratto	tit. 20% diosgenina
Dolomite	

## E

Echinacea purpurea estratto	tit. 4% composti fenolici
Eleuterococco (Ginseng siberiano)	tit. 0,8% eleuteroidi
Equiseto (Coda cavallina) estratto	tit. 7% silicio
Euphrasia officinalis estratto	D/E=4:1

## F

Fieno greco estratto Semi: FENUFIBERS®	tit. 50% fibra dietetica
Fieno greco estratto Frazione sterolica: FENUSTEROLS®	tit. 50% saponine steroidee e 1% diosgenina
Ferro chelato	tit. 20% Fe
Feverfew (Tanacetum parthenium) estratto	tit. 0,8% partenolidi

Fibra di avena  
 Fibra di barbabietola  
 Fibra solubile di patata: POT FIBER®  
 Fibra 44/600  
 Finocchio estratto  
 FOS – Fructoligosaccaridi da cicoria polvere  
 Fosforo proteinato  
 Frassino estratto  
 Fruit & Greens  
 Fruit & Greens  
 Fucus vesiculosus estratto

D/E 4:1  
 tit. 20% fosforo  
 D/E 4:1  
 tit. 4% polifenoli  
 1250 unità ORAC/g

## G

Gambo d'ananas polvere  
 Gamma orizanolo  
 Garcinia Cambogia estratto: CITRIN®  
 Garcinia Cambogia estratto: CITRIN® Mg  
 Garcinia Cambogia estratto idrosolubile: CITRIN® K Mg  
 Garcinia cambogia direttamente comprimibile: CITRIN® CD  
 Garcinia cambogia solubile: CITRIN® K Beverage Grade  
 Germanio sesquiossido  
 Ginger – Zingiber officinalis estratto  
 Ginkgo Biloba estratto  
 Ginkgo Biloba polvere  
 Glucomannano di vari tipi  
 Glucomannano 150  
 Glucosamina HCL  
 Glucosamina solfato sale di potassio polvere  
 Glucosamina solfato sale di potassio compresse  
 Gomma Arabica  
 Gomma Guar  
 Grape extract Estratto d'uva: BIOVIN®  
 Griffonia simplicifolia  
 Guaranà estratto  
 Gymnema Sylvestre estratto  
 Gymnema Sylvestre estratto: GS4®  
 Gynostemma pentaphyllum : JIAOGULANEX™

tit. in bromelina 150 GDU/g  
 tit. 50% HCA  
 stabilizzato in magnesio tit. 55% HCA  
 stabilizzato in magnesio e potassio tit. 55% HCA  
 tit. 5% gingeroli  
 tit. 24% ginkgoglicosidi e 6% terpeni  
 sale di potassio  
 625 mg di principio attivo/1200 mg  
 tit. 95% proantocianidine  
 tit. L-5-HTP (L-5-idrossitriptofano)  
 D/E 4 :1 tit. in caffeina  
 tit. 75% acidi gymnemici  
 tit. 25% acidi gymnemici  
 tit. 98% gipenosidi

## H

High orac fruit blend estratto  
 High orac vegetable blend estratto  
 High orac berries extract: BERRYVIDA™  
 High orac fruit extract: VITABERRY™ plus

tit. 30% polifenoli  
 6000 unità ORAC/g  
 5000 unità ORAC/g  
 tit. 30% derivati fenolici e tit. 14% antociani  
 5000 unità ORAC/g  
 tit. 30% polifenoli  
 12000 unità ORAC/g

## I

Inula Racemosa  
 Inulina  
 Iperico - Hypericum Perforatum estratto  
 Ippocastano (Horse Chestnut): VENOCIN™  
 Isoflavoni della Soya concentrati

tit. 2,5% allantolattone  
 tit. 0,3% ipericine  
 (disponibile anche senza ipericina (< 0,003%),  
 tit. 3% flavonoidi)  
 tit. 20% escina  
 tit. 40% isoflavoni totali

## L

L-Carnitina base  
 L-Carnitina tartrato

tit. min. 67%

L-Carnitina magnesio citrato	tit. min. 40%
L-Glutammina	min. 99.0%
L-Isoleucina	
L-Leucina	
	5.000mcg/g
L-Selenometionina	
L-Teanina	
L-Triptofano	
L-Valina	
Lactobacillus Acidophilus	3 e 10 miliardi di fermenti/g
Lactobacillus Rhamnosus	4 miliardi di microrganismi/g
Lactobacillus Sporogenes	15 miliardi di spore/g
LACTOCALCIUM®: Minerali dal latte (Calcio, Fosforo e Magnesio)	tit. 22% Ca, tit. 10% P e tit. 0,3% Mg
Lespedeza capitata estratto	tit. min. 12% di flavonoidi totali (come rutina)
Lichene islandico estratto	D/E=4:1
Licopene beadlets microincapsulato pomodoro estratto	tit. 1%, 3%, 5% licopene
Licopene estratto concentrato di pomodoro	tit. 15% licopene
Lievito di calcio	200.000 mcg/g
Lievito di cobalto	1.000 mcg/g
Lievito di cromo	2.000 mcg/g
Lievito di ferro	100.000 mcg/g
Lievito di fluoro	10.000 mcg/g
Lievito di fosforo	1.000 mcg/g
Lievito di germ anio	20.000 mcg/g
Lievito di iodio	10.000 mcg/g
Lievito di litio	1.000 mcg/g
Lievito di magnesio	1.000 mcg/g
Lievito di manganese	1.000 mcg/g
Lievito di molibdeno	2.000 mcg/g
Lievito di nickel	1.000 mcg/g
Lievito di potassio	1.000 mcg/g
Lievito di rame	50.000 mcg/g
Lievito di selenio	1.000 mcg/g
Lievito di silicio	1.000 mcg/g
Lievito di vanadio	1.000 mcg/g
Lievito di zinco	100.000 mcg/g
Lievito di zolfo	20.000 mcg/g
Liquirizia – Glycirriza glabra estratto	tit. 20% acido glicirrizinico
Liquirizia – Glycirriza glabra estratto: DGL™	estratto di liquirizia deglicirrinizzato, tit. max. 3% acido glicirrizinico
Luppolo – Humulus lupulus estratto	tit. 0,4% rutosidi
Luteina beadlets microincapsulata 5% Calendula estratto	tit. 5% luteina

## M

Maca estratto	D/E 5:1
Magnolia officinalis estratto	tit. 1,5% honokioli
Magnolia officinalis e Phellodendrum amurense estratto: RELORA®	tit. 2% honokioli
Magnesio chelato	tit. 20% Mg
Magnesio piruvato	tit. 10% Mg
Manganese chelato	tit. 10% Mn
Marine protein (Fish protein concentrate)	
MCT (Medium Chain Triglycerides) microincapsulati	tit. 50% MCT
Melanzana estratto	D/E=15:1
Meliloto estratto	tit. 1% curarine
Meliloto estratto	tit. 2,5% curarine
Melissa foglie estratto	tit. 2% acido rosmarinico
Menta piperita erba estratto	tit. 0,5% mentolo
Mirtillo nero estratto (Bilberry)	tit. 25% antocianosidi
Molibdeno chelato	tit. 0,2% Mo
Momordica charanthia estratto: MOMORDICIN™	tit. 7% principi amari
Morinda citrifolia	
MSM – Metilsulfonilmetano	
Mucuna pruriens estratto	10-15% L-Dopa
Muira puama estratto	D/E=4:1
Multibioflavonoide di arancio, limone e pompelmo (Vitamina P)	tit. 10 % in esperidina

Multiminerale Chelato

Multiminerale aminoacido chelato  
Ca, Mg, K, P, Fe, Mn, Cu

## N

NATOTONE® 3X: miscela di natotone, FOS e galacto-oligosaccaridi

Neem

Nettle

Nickel chelato

tit. 4% principi amari

tit. 0,8% steroli (betasitosteroli)

tit. 0,2% Ni

## O

Olio di borragine

Olio di germe di grano

Olio di malaleuca – Tea tree

Olio di Oenothera – Evening primrose

in polvere microincapsulato

in polvere

liquido per uso topico

In polvere

Olio di Rosa Mosqueta

Olio di Ribes nero

Olivo foglie estratto

liquido per uso topico

tit. 12% oleuropeina

(disponibile anche tit. 6% oleuropeina)

D/E=3:1

tit. 4% taurina

Orthosiphon stamineus

Ostrica

## P

Panax ginseng estratto

Papaya estratto

Passiflora incarnata estratto

Pau d'Arco estratto

Pesce Autolisato: FISH DA

Perle Antiossidanti complesso

Perle di β-carotene

Perle di CLA (Conjugated Linolenic-Acid)

Perle di Lecitina di soia

Perle di Olio di Borragine

Perle di Olio di Borragine + Olio di Pesce

Perle di Olio di Carota

Perle di Olio di Fegato di merluzzo

Perle di Olio di Germe di grano

Perle di Olio di Lino

Perle di Olio di Oenothera (Evening Primrose Oli)

Perle di Olio di Pesce

Perle di Olio di Ribes nero

Perna canaliculus (Green lipped mussel)

PEPTIDEA®: idrolizzato peptidico polvere

Pesce autolisato: FISH DA

PHARMOMEGA®: olio di pesce

PHASE 2™

Phyllanthus amarus estratto

Picrorhiza Kurroa estratto: PICROLIV®

Pilosella estratto

Pino corteccia estratto

Piper longum estratto

Piper nigrum: BIOPERINE®

Policosanoli

Policosanoli per estrazione in fluidi supercritici (CO<sub>2</sub>):

BIOCOSANOL™

Polygonum cuspidatum

Polygonum cuspidatum estratto: RESVEPURE®

Potassio piruvato

Potassio proteinato

Propolis estratto

Proteina del fagiolo

tit. 5% e 12% ginsenosidi

D/E=4:1

tit. 4% flavonoidi (isovitexina)

D/E=4:1

ω3 microincapsulati in polvere

tit. 3% principi amari

tit. 4% kutkina

tit. 1% flavonoidi

tit. 90% attività procianidolica

tit. 1,5% piperina

tit. 95% piperina

tit. 5% in Octacosanolo e

tit. 90% policosanoli (tit. 50-60% Octacosanolo)

tit. 40% resveratroli

tit. 8% resveratroli totali

tit. 13% K

tit. 20% K

tit. 12% bioflavonoidi

Prugna estratto  
Pterocarpus marsupium: SILBINOL™

tit. 7% sorbitolo  
Tit. 5% pterostilbene e 0,5% epicatechin

## Q

Quercetina di origine naturale

## R

Rame chelato  
Red Clover - Trifolium pratense  
Red Yeast (Monascus purpureus): RED EAST®  
Rhodiola rosea estratto  
RNA  
Rosmarino officinalis estratto  
Ruscus aculeatus (Butcher's broom) estratto

tit. 10% Cu  
tit. 1% biocianine e 2,5% flavoni  
tit. 0,4% Lovastatina e Monakolina K  
tit. 3% salidroside

tit. 6% acido carnosico  
tit. 5%, 10% ruscogenina  
tit. 22% eterosidi sterolici

Rutina di origine naturale

## S

Salacia reticolata: SALARETIN™  
Salice corteccia – Salix Alba e altre specie  
Salvia miltiorrhiza: MSV-60®  
Sambucus nigra L. estratto: RUBINI®  
Saw Palmetto (Serenoa repens o Sabal) estratto  
Schizandra chinensis estratto  
Senna estratto  
Seabuckthorn (Hyppophea ramnoides) estratto  
Selenio proteinato  
Sida cordifolia estratto  
SOY-SOD (SOD di origine vegetale)  
Sodio piruvato  
Suma – Pfaffia glomerata estratto

tit. 20% saponine triterpenoidi e 1% mangiferina  
tit. 12% salicina  
tit. 60% magnesium salvianolate  
tit. 6% antocianidine e 10% polifenoli  
tit. 30% acidi grassi totali  
tit. 2% schizandrina  
tit. 7% sennoside B  
tit. 30% flavonoidi & 50% polifenoli  
tit. 0,2% Se  
tit. 0,8% < alcaloidi totali < tit. 1%  
25.000 UI/g (SOD)  
tit. 10% Na  
D/E=4:1

## T

Tarassaco officinalis estratto  
Te' verde estratto - Camelia Sinensis

tit. 2% polisaccaridi (inulina)  
tit. 40% polifenoli e 12% caffeina  
(disponibile anche: tit. 75% polifenoli e 8%  
caffeina;  
tit. 75% polifenoli e 2% caffeina)  
tit. 1% acido arjunolico  
D/E=4:1  
tit. 2,5% principi amari  
tit. 45% saponine steroliche  
tit. 20% saponine steroliche  
tit. 45% tannini  
tit. 2% acido ursolico  
tit. 0,1% alcaloidi

## U

Uncaria tomentosa – Cat's claw estratto  
Uva Ursi – Bearberry estratto  
Uva frutti : BIOVIN™

tit. 3% alcaloidi  
tit. 20% arbutina  
tit. 95% proantocianidine

## V

Valeriana estratto  
Valeriana estratto

tit. 0,8% acidi valerianici  
tit. 0,42% acidi valerianici

Vanadio chelato	tit. 0,2% Va
Vitamina A da olio concentrato di fegato di pesce	tit. 500.000 UI/g
Vitamina C estratti standardizzati in polvere	
Vitamina C - acerola	tit. 17% vitamina C
Vitamina C - acerola	tit. 25% vitamina C
Vitamina C - acerola	tit. 50% vitamina C
Vitamina C - camu camu	tit. 50% vitamina C
Vitamina C - rosa canina estratto idrosolubile	tit. 50% vitamina C
Vitamina C - rosa canina per compressione diretta	tit. 70% vitamina C
Vitamina D3 - da olio concentrato di fegato di pesce	tit. 500.000 UI /g
Vitamina E - da oli vegetali polvere	tit. 700 UI /g
Vitamina E - da oli vegetali liquida	tit. 1100 UI /g
Vitamine gruppo B (B1, B6, PP) microincapsulate	tit. 33,3% in vitamina

## W

Withania somnifera estratto: ASHWAGANDHA™	tit. 1% alcaloidi e 1,5% withanolidi
Wild jujube (Ziziphus spinosa) estratto	tit. 2% saponine triterpeniche

## Y

Yerba Mate estratto	D/E 4:1
YogurtTab™	100 milioni di microrganismi/g
	Miscela di Lactobacillus acidophilus (80%), L. bulgaricus (15%) e S. thermophilus (5%)

## Z

ZEALUTEIN® estratto	tit. 1% zeaxantina e tit. 5% luteina
ZEAMAX™ estratto	tit. 2,5% zeaxantina
Zinco chelato	tit. 10% Zn
Zinco-Monometionina	tit. 20 % Zinco e 40% Metionina
Zinco Gluconato	
Zinco-Picolinato	
Zucca semi estratto	D/E=4:1



**SOCHIM ZOOTECHNICA Srl**  
**Viale Pasubio 6-8/2 – 20154 Milano**  
**Tel. +39/02/6.20.20.46 Fax +39/02/6.20.20.40**  
**E-mail: [zootecnica@sochim.it](mailto:zootecnica@sochim.it)**  
**[www.sochim.it](http://www.sochim.it)**

Informazioni scientifiche ad uso riservato per il corpo professionale . Le informazioni contenute nel presente documento sono allo stato attuale delle nostre conoscenze accurate e corrette. Esse vengono offerte senza alcuna garanzia al riguardo o possibili errori di redazione. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene alla loro applicazione. Altre informazioni sono disponibili a cura della Divisione Scientifica SOCHIM Zootecnica S.r.l.. Questa pubblicazione è proprietà esclusiva della SOCHIM Zootecnica S.r.l.

**Questo catalogo è indicativo.**  
**Contattateci per qualsiasi richiesta di prodotti naturali ed estratti non elencati.**